

MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA-GO

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024
Processo Administrativo Nº 153027/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JACQUELINE SILVA CAMPOS
Data de Publicação: 31/07/2024 16:35:58

		Valor ref. total: 295.053,335	Desconto médio: 32,16%	Total economizado: 99.969,235		
LOTE 2	Quantidade.: 1	Total lote: 32.453,28	Média lote (%): 24,92%	Econ. lote: 8.088,28		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
2	ANALISADOR DE ÍONS COM MÍNIMO DE 04 PARÂMETROS: NA+, K+; CL-; CA+2 COM LEITURA DE SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA OU URINA E COM VOLUME DE AMOSTRA DE 150 UL OU MENOR. REALIZAR NO MÍNIMO 60 ANÁLISES POR HORA. COM CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, DISPLAY ALFANUMÉRICO, IMPRESSORA TÉRMICA E PORTA SERIAL RS232C. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	1	32.453,28	24.365,00	24,92%	8.088,28
LOTE 3	Quantidade.: 1	Total lote: 1.315,445	Média lote (%): 60,17%	Econ. lote: 791,445		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
3	ARMARIO DE AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04 20KG	1	1.315,445	524,00	60,17%	791,445
LOTE 4	Quantidade.: 1	Total lote: 883,14	Média lote (%): 1,25%	Econ. lote: 11,04		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
4	Armário vitrine: Especificação-número de portas 02 portas material de confecção aço / ferro pintado-laterais de vidro possui	1	883,14	872,10	1,25%	11,04
LOTE 5	Quantidade.: 1	Total lote: 1.364,23	Média lote (%): 12,04%	Econ. lote: 164,23		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
5	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO-MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS	1	1.364,23	1.200,00	12,04%	164,23

**MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA-GO**

LOTE	Quantidade.: 1	Total lote: 30.001,20	Média lote (%): 63,33%	Econ. lote: 19.001,20		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
6	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA-CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS COLCHÃO-	5	6.000,24	2.200,00	63,33%	19.001,20
LOTE 7	Quantidade.: 1	Total lote: 3.291,815	Média lote (%): 45,32%	Econ. lote: 1.491,815		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
7	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES -CABECEIRA PESEIRA COLCHÃO POSSUI POSSUI POSSUI MOVIMENTO FAWLER GRADES LATERAIS MECÂNICO POR MANIVELAS MÓVEIS	1	3.291,815	1.800,00	45,32%	1.491,815
LOTE 8	Quantidade.: 1	Total lote: 6.337,47	Média lote (%): 48,88%	Econ. lote: 3.097,47		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
8	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO -MATERIAL DA CUNA ESTRUTURA,RODÍZIOS ACRÍLICO,AÇO INOXIDÁVEL	3	2.112,49	1.080,00	48,88%	3.097,47
LOTE 9	Quantidade.: 1	Total lote: 27.263,88	Média lote (%): 26,65%	Econ. lote: 7.265,88		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
9	CAMA PPP -SISTEMA PPP - PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO DORSAL E REGULAGEM DE ALTURA ACIONADOS ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO OU SUPERIOR. COM RODÍZIOS SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL. ACOMPANHA CABECEIRAS REMOVÍVEIS, GRADES, APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, PAR DE PORTA COXAS, APOIO PARA DE CALCANHARES, BARRA DE ESFORÇO, DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS E COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG	2	13.631,94	9.999,00	26,65%	7.265,88
LOTE 10	Quantidade.: 1	Total lote: 2.525,35	Média lote (%): 52,72%	Econ. lote: 1.331,35		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
10	DETECTOR FETAL -TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY/TAMANHO MONITOR ALIMENTAÇÃO: DE MESA/DIGITAL/POSSUI/DE 3" A 5"/REDE ELÉTRICA E BATERIA	2	1.262,675	597,00	52,72%	1.331,35
LOTE 11	Quantidade.: 1	Total lote: 21.568,68	Média lote (%): 16,62%	Econ. lote: 3.583,68		

**MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA-GO**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
11	Cardioversor/ desfibrilador, desfibrilação, desfibrilação sincronizada (cardioversão), desfibrilação externa automática (DEA) e desfibrilação interna; Deve permitir a monitoração do parâmetro de ECG; Deve permitir a possibilidade futura de SPO2, PNI e CO2 mainstream; Deve possuir tela de LCD colorida ou eletroluminescente (EL), de pelo menos, 6 polegadas; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de seletor giratório ou teclado; Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limite alto e baixo)e alarmes funcionais/ técnicos, ... (Conforme Edital)	1	21.568,68	17.985,00	16,62%	3.583,68
LOTE 12	Quantidade.: 1	Total lote: 48.666,66	Média lote (%): 49,76%	Econ. lote: 24.216,66		

**MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA-GO**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
12	FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS, COM LÂMPADAS DE LED E CONTROLE ELETRÔNICO DE INTENSIDADE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: FIXAÇÃO AO TETO ATRAVÉS DE HASTE CENTRAL ÚNICA E DEVEM POSSUIR BRAÇOS ARTICULADOS INDEPENDENTES PARA CADA CÚPULA, QUE PERMITA OS MOVIMENTOS DE TORÇÃO, FLEXÃO E ROTAÇÃO EM TORNO DA HASTE CENTRAL; PELO MENOS UMA DAS CÚPULAS DEVERÁ SER PROVIDA DE SISTEMA QUE PERMITA QUE A MESMA FIQUE A ALTURA DE 1 METRO A PARTIR DO PISO (ALTURA DA MESA CIRÚRGICA) COM O FOCO PERPENDICULAR À MESMA (ILUMINAÇÃO DE CAVIDADES); PARA SUSTENTAÇÃO DAS CÚPULAS NÃO DEVE SER EMPREGADO SISTEMA DE CONTRAPESOS, MAS SIM, SISTEMA DE FREIO ADEQUADO QUE PERMITA QUE A CÚPULA FIQUE ESTÁVEL NA POSIÇÃO EM QUE FOI COLOCADA; SISTEMA DE SUSPENSÃO LEVE, FACILITANDO O MOVIMENTO E FORNECENDO RÁPIDA ESTABILIDADE; CADA CÚPULA DEVERÁ SER DOTADA COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LUZ BRANCA FRIA LED, FORNECENDO LUZ CORRIGIDA DE COR PRÓXIMA AO BRANCO NATURAL; EMPREGO DE SISTEMA DE REDUÇÃO DE SOMBRA; FILTRAGEM EFICIENTE DE RAIOS INFRAVERMELHOS E REDUÇÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA; O ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES DEVE SER DE 90 OU MAIOR E TEMPERATURA DE COR DE 4200 K OU MAIOR; A INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA CÚPULA DEVERÁ SER IGUAL OU MAIOR DO QUE 120.000 LUX, MEDIDOS A 1 (UM) METRO DE DISTÂNCIA. A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DEVE SER PERFEITA E ISENTA DE SOMBRAS; CADA CÚPULA DEVE POSSUIR SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA DISPOSTO NO PRÓPRIO BRAÇO DA CÚPULA COM A UTILIZAÇÃO DE TECLADO TIPO MEMBRANA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E VIA MANOPLA EXISTENTE NO CENTRO DA CÚPULA; PROTEÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO COM FUSÍVEL, SUBSTITUÍVEL; MANOPLA DE FOCALIZAÇÃO FACILMENTE RETIRÁVEL SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS E AUTOCLAVÁVEL, PERMITINDO AJUSTE PELO CIRURGIÃO DURANTE O PROCEDIMENTO E ATRAVÉS DE PAINEL ELETRÔNICO; DIÂMETRO DE CAMPO FOCAL DE 200 MM OU MAIOR, PARA CADA UMA DAS CÚPULAS; AS CÚPULAS DEVEM SER PROVIDAS DE SISTEMA DE DISSIPACÃO DE CALOR VOLTADA PARA FORA DO CAMPO CIRÚRGICO, IMPEDINDO AUMENTO DE TEMPERATURA SOBRE O CIRURGIÃO E PACIENTE; VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED DE 30.000 HORAS OU MAIOR.	1	48.666,66	24.450,00	49,76%	24.216,66

**MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA-GO**

LOTE 13	Quantidade.: 1	Total lote: 21.403,08	Média lote (%): 25,24%			Econ. lote: 5.403,08
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
13	MONITOR, tela de 10 à 12 polegadas sensível ao toque; alça de transporte; mínimo 05 curvas de parâmetros e números grandes. Capaz de armazenar até 120 horas de eventos de alarme, bem como tendências gráficas e numéricas, com revisão "full-disclosure"; Deve possuir possibilidade futura de conexão entre no mínimo 08 monitores sem necessidade central; Deve contemplar menu para guiar profissionais de saúde em sua rotina pré e pós atendimento hospitalar, além de auxiliar quanto à falhas e dúvidas em todos os parâmetros. Deve possuir possibilidade futura para uso de controle remoto. Alarmes audiovisuais com 3 (três) níveis de prioridade. Pressão Invasiva: Faixa de medição: 1 a 300 mmHg, ...(Conforme Edital)	1	21.403,08	16.000,00	25,24%	5.403,08
LOTE 14	Quantidade.: 1	Total lote: 10.717,69	Média lote (%): 44,06%			Econ. lote: 4.721,69
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
14	DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (Eletrocardiograma), Bateria removível, DEA – Desfibrilador Externo automático e Marca-passo Externo. Características Técnicas Mínimas: Uso em pacientes adultos e pediátricos; Com alça de transporte; Com tela LCD colorido de no mínimo 8 polegadas; Tecnologia Bifásica; Interface em Português; Bateria interna recarregável, de fácil substituição pelo próprio usuário, sem a necessidade da utilização de quaisquer tipos de ferramentas, com autonomia de, no mínimo 3 horas em modo monitoração ou no mínimo 100 choques em carga máxima (360 J)... (Conforme Edital)	1	10.717,69	5.996,00	44,06%	4.721,69
LOTE 15	Quantidade.: 1	Total lote: 1.028,17	Média lote (%): 34,84%			Econ. lote: 358,17
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
15	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL-MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE DIGITAL ATÉ 16 KG DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) TARA POSSUI	1	1.028,17	670,00	34,84%	358,17
LOTE 16	Quantidade.: 1	Total lote: 4.505,85	Média lote (%): 29,60%			Econ. lote: 1.333,85
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
16	BANHO MARIA - DIGITAL ,COM CUBA INOX E ESTANTE PARA 60 TUBOS. TEMPERATURA ATÉ 100GRAUS C. CAPACIDADE DE 5 LITROS. COM TAMPA PINGADEIRA.	2	2.252,925	1.586,00	29,60%	1.333,85
LOTE 17	Quantidade.: 1		Média lote (%): 25,03%			

**MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA-GO**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Total lote: 73.098,80						
17	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA- PARA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 26 PARÂMETROS; REALIZANDO, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE TESTES: CONTAGEM TOTAL DE LEUCÓCITOS, CONTAGEM TOTAL DE ERITRÓCITOS, DESEJÁVEL LEITURA ESPECTROFOMÉTRICA DE HEMOGLOBINA, DETERMINAÇÃO HEMATÓCRITO, DETERMINAÇÃO DE VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO, DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA, DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DA HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA, DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ANISOCITOSE, CONTAGEM TOTAL DE PLAQUETAS, DETERMINAÇÃO DO VOLUME PLAQUETÁRIO MÉDIO, DETERMINAÇÃO DE PLAQUETÓCRITO, DETERMINAÇÃO DA AMPLITUDE DA DISTRIBUIÇÃO DE PLAQUETAS, CONTAGEM DE LINFÓCITOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE LINFÓCITOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE MONÓCITOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE MONÓCITOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE NEUTRÓFILOS (VALOR ABSOLUTO); CONTAGEM DE NEUTRÓFILOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE EOSINÓFILOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE EOSINÓFILOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE BASÓFILOS (VALOR ABSOLUTO, CONTAGEM DE BASÓFILOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE LINFÓCITOS ATÍPICOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE LINFÓCITOS ATÍPICOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE GRANDES CÉLULAS IMATURAS (VALOR ABSOLUTO); CONTAGEM DE GRANDES CÉLULAS IMATURAS (VALOR RELATIVO). CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 60 AMOSTRAS/HORA. ANÁLISE DE AMOSTRAS EM TUBOS ABERTOS COM ASPIRAÇÃO DE NO 35?L OU MENOS. PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E CALIBRAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS: ALFANUMÉRICA, NUMÉRICA OU SEQUENCIAL, LIMITES DE PACIENTES PROGRAMÁVEIS. ALARMES PATOLÓGICOS SÉRIE VERMELHA, SÉRIE BRANCA E PLAQUETAS. ALARMES PARA FALHAS DE CONTAGEM. ACOMPANHA IMPRESSORA. INTERFACE RS 232 INCLUINDO GRÁFICOS E MATRIZ. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE	1	73.098,80	54.800,00	25,03%	18.298,80
LOTE 18		Quantidade.: 1	Total lote: 4.223,935	Média lote (%): 0,14%		Econ. lote: 5,935
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
18	Centrífuga Laboratorial: capacidade de 16 tubos-15ml tecnologia analógica, bivolt, com timer, travamento de porta.	1	4.223,935	4.218,00	0,14%	5,935

MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA-GO

LOTE 19	Quantidade.: 1	Total lote: 4.404,66	Média lote (%): 18,27%		Econ. lote: 804,66	
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
19	CARRO MACA SIMPLES: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, POSSUI SUPORTE DE SORO, COM GRADES LATERAIS E COM COLCHONETE REVESTIDO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM CABECEIRA REGULÁVEL MANUAL, RODÍZIO DE 5``, DIMENSÕES MÍNIMAS 1,90X 0,55X 0,85 METROS, COR BRANCO.	2	2.202,33	1.800,00	18,27%	804,66

PREGOEIRO: JACQUELINE SILVA CAMPOS

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO TAYNARA CARDOSO BARBOSA