

MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA  
PIRACANJUBA-GO

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2024  
Processo Administrativo Nº 153459/2024  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: JACQUELINÉ SILVA CAMPOS  
Data de Publicação: 29/07/2024 12:33:11

TOTAL DO PROCESSO: 95.092,80

**MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA** 38.259.748/0001-86 31.780,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 242 Lance: 15.890,00 **Total: 31.780,00**

Item: 2 Unidade: UN Marca: PRIME WELT Modelo: Consultório Odontológico CX-8000

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM CADEIRA ACOPLADO- 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS VOLTA ZERO AUTOMÁTICO CABECEIRA ARTICULADA BRAÇO FIXO PEDAL JOYSTICK MÓVEL CAIXA DE CONEXÕES INCORPORADA COM MANGUEIRAS EMBUTIDAS ESTOFAMENTO SOFT LAMINADO POSIÇÃO DE EMERGÊNCIA (-5º DO ENCOSTO) ARTICULAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NA LINHA DO ACETÁBULO DOIS MOTORES BOSCH, ISENTO DE ÓLEO. EQUIPO ACOPLADO 3 TERMINAI BRAÇO FLEX COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO 1 SERINGA TRÍPLICE 1 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO BORDEN 1 TERMINAL PARA BAIXA ROTAÇÃO BORDEN SEM REFRIGERAÇÃO POR SPRAY PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS BANDEJA ÚNICA EM INOX FILTRO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOS INSTRUMENTOS SISTEMA ANTIRREFLUXO, VÁLVULA ANTIRRETRAÇÃO. REFLETOR EVOLUTION LED PLUS INTENSIDADE DE 8.000 A 30.000 LUX ON/OFF NA BASE DA CADEIRA PUXADOR BILATERAL ESPELHO MULTIFACETADO COM PROTEÇÃO FRONTAL TRANSPARENTE DE POLICARBONATO. UNIDADE AUXILIAR-REBATÍVEL EM 90º 1 SUGADOR VENTURI COM Ø6,5MM PARA CÂNULA DESCARTÁVEL ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUBA NO PEDAL COM TIMER CUBA BRANCA EM POLÍMERO REMOVÍVEL

Quantidade: 2 Val. Ref.: 24.102,20 **Valor Unit.: 15.890,00** Total Item: 31.780,00

**HOSP ODONTO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA** 36.764.774/0001-36 11.900,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 787 Lance: 1.700,00 **Total: 11.900,00**

Item: 3 Unidade: UN Marca: MOTOMIL Modelo: CMO/BR

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO / TENSÃO: 220V :: DESLOCAMENTO TEÓRICO: 6PCM / 170L/MIN;:: PRESSÃO DE OPERAÇÃO;# MÁXIMA: 120LBF/POL<sup>2</sup> (8,3BAR);# MÍNIMA: 80LBF/POL<sup>2</sup> (5,5BAR); UNIDADE COMPRESSORA;# NÚMERO DE ESTÁGIOS: 1;# NÚMERO DE PISTÕES: 2-V;:: POTÊNCIA DO MOTOR: 1HP / 0,75KW;:: NÚMERO DE POLOS: 4;:: VOLUME DO RESERVATÓRIO: MÍNIMA DE 30LITROS;:: DIMENSÕES: LARGURA: 500MM;# ALTURA: 630MM;# PROFUNDIDADE: 460MM;CONSUMO 30 A 39 L; ISENTO DE ÓLEO

Quantidade: 7 Val. Ref.: 2.786,90 **Valor Unit.: 1.700,00** Total Item: 11.900,00

**CONECTAMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP** 28.843.702/0001-56 5.400,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 443 Lance: 360,00 **Total: 5.400,00**

Item: 4 Unidade: UN Marca: TELASUL Modelo: ARMARIO TRIPLO

Descrição: ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO DE AÇO, CONTENDO 01 PRATELEIRA, 3 PORTAS COM PUXADORES ABS, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: MÍNIMA DE 105X40CM, REVESTIDOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E DE ALTO BRILHO E RESISTENTE; DOBRADIÇAS MÍNIMA DE 26MM.

Quantidade: 15 Val. Ref.: 581,58 **Valor Unit.: 360,00** Total Item: 5.400,00

**M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES** 32.593.430/0001-50 38.932,80

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 957 Lance: 8.942,80 **Total: 8.942,80**

Item: 5 Unidade: UN Marca: ION PRO X Modelo: COLUNA MOVEL

**MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA  
PIRACANJUBA-GO**

Descrição: RAIOS X PORTÁTIL- GERADOR DE ALTA TENSÃO: GERADOR COM TECNOLOGIA EM ALTA FREQUÊNCIA EM VERSÃO DE 4KW OU 8KW ALIMENTAÇÃO 110/220V MONOFÁSICO; INVERSOR DE 300KHZ; 100MA/125KV; – MESA DE COMANDO: MESA DE COMANDO TOUCH SCREEN; SELEÇÃO DE MA, KV, MAS, TEMPO, PONTO FOCAL; APR COM MAIS DE 500 TÉCNICAS PRÉ-PROGRAMADAS; – TUBO DE RAIOS-X: TUBO DE RAIOS-X TOSHIBA DE ALTA PERFORMANCE; FOCO DUPLO DE 0,5 A 2,8MM; – DETECTOR DIGITAL – DR: DETECTOR DIGITAL TOSHIBA EM VERSÕES COM CABO OU WIFI; DIMENSÕES DE 25X30CM A 35X43CM; DROC É O APLICATIVO DE INTERFACE DO USUÁRIO DO SISTEMA DE RADIOGRAFIA DIGITAL, POSSIBILITA CRIAR NOVOS PACIENTES / RECUPERAR LISTAS DE TRABALHO, CONTROLAR A EXPOSIÇÃO, OTIMIZAR A IMAGEM E TRANSMITIR DADOS. A DROC TAMBÉM INCLUI AS FUNÇÕES DE CONTROLE RESPONSÁVEIS PELA SINCRONIZAÇÃO DOS ESTADOS DE PREPARADO DO DETECTOR E DO APARELHO DE RAIOS-X. – COLIMADOR LUMINOSO: COLIMADOR MANUAL; TEMPORIZADOR COM REGULAGEM DE 30 A 60 SEGUNDOS, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; LUZ DE LED – COLUNA PORTÁTIL: MOVIMENTO VERTICAL DO BRAÇO; ROTAÇÃO EM RELAÇÃO AO SUPORTE; ROTAÇÃO DO COMILADO

Quantidade: 1 Val. Ref.: 8.942,84 Valor Unit.: 8.942,80 Total Item: 8.942,80

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 119 Lance: 29.990,00 **Total: 29.990,00**

Item: 7 Unidade: UN Marca: CMOS DRAKE Modelo: RUAH

Descrição: VENTILADOR DE TRANSPORTE ADULTO E PEDIATRICO--VENTILAÇÃO ÓPTIMA PRÉ-CONFIGURADA PARA ADULTOS, BEBÊS E CRIANÇAS. • TAMANHO LEVE E COMPACTO, FÁCIL DE TRANSPORTAR PARA QUALQUER LUGAR; MODO RCP DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA AHA & ERC; MODO HFNC EMBUTIDO, ADEQUADO PARA PACIENTES COM COVID-19; RESGATE SELVAGEM, TRANSPORTE DE VEÍCULOS, TRANSPORTE DE LONGA DISTÂNCIA E TRANSPORTE HOSPITALAR; PORTÁTIL COM 3,4 KG DE PESO; TELA TOUCH PARA UMA OPERAÇÃO FÁCIL; FAIXA DE VOLUME CORRENTE: 50ML-2.500ML; AMPLA GAMA DE MODOS DE TRABALHO; VÁLVULA INTERNA PEEP; BATERIA RECARREGÁVEL DE IÕES DE LÍTIO PARA UM LONGO TEMPO DE TRABALHO; VENTILAÇÃO PARA TRANSPORTE E EMERGÊNCIA; TELA COLORIDA TOUCH SCREEN DE 7" E FÁCIL OPERAÇÃO; BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM 5H DE AUTONOMIA. • ACESSÓRIOS INCLUSOS- BATERIA RECARREGÁVEL LI LON; CABO DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA ; FILTRO CIRCULAR (USO ÚNICO); MANGUEIRA PARA FONTE DE O2 (ENGATE RÁPIDO) ; CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZÁVEL PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO; GANCHO DE ENCAIXE PARA MÁSCARA DE SILICONE; MÁSCARA DE SILICONE REUTILIZÁVEL ADULTO Nº 4; TIRA DE SILICONE PARA MÁSCARA DE VENTILAÇÃO • DIMENSÕES (L X A X P): 250 X 200 X 127 MM • LEVE E PORTÁTIL, APENAS 3,4 KG • VOLUME CORRENTE: 50 - 2500 ML • FIO2: 40% OU 100% • NÃO ACOMPANHA CILINDRO DE O2

Quantidade: 1 Val. Ref.: 41.805,00 Valor Unit.: 29.990,00 Total Item: 29.990,00

**ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI** 33.068.320/0001-32 **7.080,00**

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 267 Lance: 7.080,00 **Total: 7.080,00**

Item: 6 Unidade: UN Marca: CREATIVE Modelo: K15

Descrição: Monitor Multiparametrico de cabeceira, tela de no minimo 14 polegadas, com ECG, Respi-racao, Temperatura (dois canais), oximetria de Pulso, Pressao Nao Invasiva, Pressao Invasiva (dois canais), possibilidade de expansao para debito cardiaco, capnografia e monitoracao de gases anestésicos. - Deve ser composto de tela de resolucao minima de 1024x768 pontos, com display colorido, tela plana, LCD de matriz ativa ou TFT de alto contraste, ampla visibilidade, com capacidade de apresentar simultaneamente no minimo 6 (seis) curvas e todos os dados alfanumericos disponiveis; - Cada monitor multiparametrico deve ter capacidade de monitorar e processar no minimo 10 (dez) parametros, armazenando-os por no minimo 24 horas e apresenta-los em forma de curvas de tendencia com resolucao de pelo menos 1 (um) minuto; - Devera possuir interface de rede, com capacidade de interconectar-se via rede local a uma central de monitoracao; - O modelo ofertado deve ser modular, de forma a permitir a troca, insercao, retirada de modulos pelo usuario; - Deve ter possibilidade de selecao do tipo de paciente: adulto, pediatrico e neonatal, com indicacao na tela; - Possuir Alarmes audiovisuais; - Deve armazenar na memoria as faixas de alarme selecionadas mesmo apos desligar o equi-pamento; - ... Conforme Edital

Quantidade: 1 Val. Ref.: 15.581,66 Valor Unit.: 7.080,00 Total Item: 7.080,00

**MUNICIPIO DE PIRACANJUBA  
PIRACANJUBA-GO**

---

**AUTORIDADE:** CLAUDINEY ANTONIO MACHADO