

MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA-GO

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2025
Processo Administrativo Nº 163486/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: TAYNARA CARDOSO BARBOSA
Data de Publicação: 12/02/2026 16:47:56

		Valor ref. total: 405.904,69	Desconto médio: 33,48%	Total economizado: 135.904,69		
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 405.904,69	Média lote (%): 33,48%	Econ. lote: 135.904,69		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	EQUIPAMENTO NOVO TRITURAÇÃO RESÍDUOS VERDES URBANOS ESTRUTURA REFORÇADO EM AÇO ESPECIAL MATERIAIS 1ª LINHA. CAPACIDADE CORTE TRONCOS DE 9" OU 23 CM DE DIÂMETRO, ABERTURA RETANGULAR DA CAIXA DE CORTE 230 MM DE ALTURA, POR 305 MM DE LARGURA. CAPACIDADE PRODUÇÃO 12 DOZE M3 POR HORA GRANULOMETRIA DO MATERIAL DE TRITURADOR DE 20 MM. ALIMENTAÇÃO VIA ROLO TRAÇÃO, ACIONADO POR CONJUNTO ELETRO-HIDRÁULICO, 01 ROLO TRAÇÃO, POSIÇÃO HORIZONTAL, 12 GARRAS LÂMINAS, COM DIÂMETRO 390 MM E COMPRIMENTO 300 MM, 01 VÁLVULA AJUSTE DE VELOCIDADE UM TANQUE RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO COM CAPACIDADE 35 LITROS. BARRA OU TRAVE DE ACIONAMENTO E SEGURANÇA EM VOLTO A CALHA ALIMENTADORA COM DIÂMETRO DE 40 MM E MATERIAL EM AÇO TUBULAR COM 04 QUATRO POSIÇÕES DE ACIONAMENTO COM RETARDO, POSIÇÕES DE REVERSO, AVANÇO, PARADA E REVERSO PARA POSSIBILITAR OPERADOR A EFETUAR AS REVERSÕES DO ROLO TRAÇÃO INSTANTANEAMENTE, 2 BOTÕES DE EMERGÊNCIAS COM RETENÇÃO E 01 LUZ DE ADVERTÊNCIA ACOPLADOS NA PARTE FRONTAL SUPERIOR A CALHA DE ALIMENTADOR, 02 DOIS BOTÕES RESETE POR PULSO ACOPLADOS NAS PARTES LATERAIS SUPERIORES A CALHA DE ALIMENTADORA, MESA E CALHA DE ALIMENTAÇÃO EM OPERAÇÃO COM DIMENSÃO OPERAÇÃO 1.800 MM COMPRIMENTO X 1.160MM LARGURA E 780 MM ALTURA, CONFORMIDADE COM A NR12. 1 BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE E OPERAÇÃO, DUAS ABAS LATERAIS DE PROTEÇÃO, 01 TRAVA FECHO	1	405.904,69	270.000,00	33,48%	135.904,69

**MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA-GO**

RÁPIDO UMA BARRA HORIZONTAL DE SEGURANÇA COM ACIONAMENTO VIA PULSO UMA CORTINA DE PROTEÇÃO TOTAL EM ACRÍLICO. MOTOR DE ACIONAMENTO A COMBUSTÍVEL DIESEL, COM POTÊNCIA DE 40HP, CABINE DE PROTEÇÃO TOTAL COM CHAPA METÁLICA, 2 DOIS PORTAS DE INSPEÇÃO AO MOTOR, 4 CILINDROS DE ACIONAMENTO, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, UM RADIADOR ESPECIAL, SISTEMA ARREFECIMENTO DO MOTOR A AR E ÓLEO, UM TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 70 LITROS DE CAPACIDADE, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL EM OPERAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 LITROS POR HORA, 1 UMA BATERIA DE 70 AMPERES, UM KIT DE FILTROS COMPLETOS SOBRESSAIENTES PARA MOTOR DIESEL. 1 UM PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL, ACOPLADO NA PARTE LATERAL SUPERIOR A CALHA DE ALIMENTADORA, PARA MONITORAMENTO INTEGRADO E CONTROLE CONJUNTO TRITURADOR E MOTOR DE ACIONAMENTO, TRÊS BOTÕES DE OPERAÇÃO INTEGRADOS AO PAINEL, SENDO UM PARA PARTIDA, DESLIGA E ACESSO MENU, CONTROLE PARA ROLO DE TRAÇÃO AUTOMÁTICO ELETRÔNICO GERENCIANDO AUTOMATICAMENTE O ÍNDICE DE ROTAÇÕES DO MOTOR DIESEL EM RELAÇÃO AO ROTOR DE CORTE, INCLUINDO O SISTEMA DE REVERSÃO AUTOMÁTICO DO ROLO TRAÇÃO EM CASO DE SOBRECARGA, INCLUINDO AO PAINEL COM INDICAÇÕES DE TEM

PREGOEIRO: TAYNARA CARDOSO BARBOSA

EQUIPE DE APOIO GABRIEL PRADO DIAS

MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
PIRACANJUBA-GO