



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

CEP: 75640-000 que na data 15/02/19
foi publicado no Placar Oficial (/) / Site (X)
deste Município e (c) Homologação
de 15/02/19
Secretário de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

E ADJUDICAÇÃO

PROCESSOS Nºs 2228/2018 e 3857/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2018

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo Pregoeiro, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico nº 112/2019, exarado pelo Assessor Jurídico Dr. Gilberto Pereira Borges, OAB/GO 24336, **RESOLVO**, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 com modificações posteriores, **HOMOLOGAR E ADJUDICAR** o procedimento licitatório realizado na modalidade de **Pregão Presencial nº 69/2018**, objetivando a contratação de empresas aptas a fornecer equipamentos médico hospitalares e laboratoriais, através da Secretaria Municipal de Saúde, a serem pagos com bloco de financiamento de **Emendas Parlamentares**, para o cumprimento das atribuições do Município de PIRACANJUBA/GO, apresentando-se como propostas mais vantajosas as das empresas:

MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 01.676.238/0001-02, estabelecida à Avenida C 233, nº 390, Quadra 561, Lote 03, Jardim América – Goiânia/GO, Fone: (62) 3251-1261, Email: licitacao@medicentergo.com.br, neste ato representado pelo **Sr. Marcos Alex Rosin Hammacher**, inscrito no CPF sob o nº 455.185.806/49, vencedora do item abaixo relacionado:

Lote/ Item	Descrição Item/ Objeto	Marca	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/60	Ventilador Pulmonar Pressométrico: Ventilador pulmonar pressométrico adulto/pediátrico, controlado por microprocessador, para utilização em unidades móveis e prontos socorros. Possui display LCD para visualização dos parâmetros, com	Leistung	02	Un	R\$ 29.990,00	R\$ 59.980,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

operação por meio de botão rotativo. Ventilação controlada a volume (VCV). Com, pelo menos, as configurações: FiO2: 50 a 70% (através de sistema venturi), 21 a 100%(através de blender externo); Tempo inspiratório: 0,1 a 10 seg.; relação I: E 1:99 a 5: 1 (invertido); frequência do ventilador 1-150 R.P.M.; volume corrente 0 a 2,50 L; pressão inspiratória: 0 a 100 cmH20; PEEP/CPAP 0 a 20 cmH20 (válvula externa); Fluxo inspiratório: 0 a 60 lpm; forma de onda fluxo: quadrada; válvula de segurança interna de pressão inspiratória ajustada em 120 cmH20; Stand By para manter a programação sem ciclado; válvula reguladora de pressão de entrada de O2 incorporada ao equipamento. Fluxômetro de 0 a 15 lpm integrado ao equipamento; garrafa de aspiração com vácuo de 30 cmHg. Parâmetros de saída: pressão da via aérea-10 a 100 cmH20; Tempo inspiratório 0,1-10 segundos; volume corrente inspirado 0 a 2,50 L; Fluxo inspiratório 0 a 90 lpm; frequência 1 a 150 R.P.M. Alarmes: pressão inspiratória máxima da via aérea. Pressão inspiratória mínima da via aérea; alarme de pressão contínua; alarme de baixo volume tidal; fonte de alimentação de gases (Ar-O2); queda de energia elétrica; baixa carga de bateria; microprocessador. Acessórios: 1 Fluxômetro com umidificador; 1 válvula exalatória; 1 circuito paciente PVC (não esterilizado); 1 garrafa de aspiração; 1 suporte de					
---	--	--	--	--	--



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

fixação; 1 mangueira 02; 1 braço articulado c/3 segmentos; 1 pedestal para uso ambulatorial com rodízios. Bateria interna recarregável 12v com duração de pelo menos 360 minutos. Alimentação elétrica 110/220v.					
TOTAL DO FORNECEDOR ----- R\$ 59.980,00					

MECSUL INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 03.189.780/0001-58, estabelecida à Rua João Pedrinho Pistorello, nº 585, Bairro Cristo Redentor – Caxias do Sul/RS, Fone: (54) 3222.8757, neste ato representado pelo **Sr. Josué Lucas Leite Pires**, inscrito no CPF sob o nº 700.983.541-16, vencedora do item abaixo relacionado:

Lote/ Item	Descrição Item/ Objeto	Marca	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/46	Lavadora de roupas hospitalar (capacidade acima de 50 kg):especificação. Estrutura externa aço inóx/ aço Pannel de comando: possui Barreira sanitária: possui Dispositivo de segurança: possui Freio de parada: possui Cesto interno aço inoxidável Capacidade de 51 a 64 kg	Novamec	01	Un	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR ----- R\$ 44.000,00						

BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 04.470.103/0001-76, estabelecida à Rua Pirapó, nº 613, Bairro Timbaúva – Santa Rosa/RS, Fone: (55) 3513-0686, Email: biotecno@biotecno.com.br, neste ato representado pelo **Sr. Eduardo Ribeiro Silva**, inscrito no CPF sob o nº 927.254.811-04, vencedora do item abaixo relacionado:



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Lote/ Item	Descrição Item/Objeto	Marca	Qtd	Un.	Valor Unitário	Valor Total
01/18	Câmara para conservação de Imunobiológicos a Energia Solar-Câmara/Geladeira para conservação e armazenamento científico de imunobiológicos e/ou outros materiais termolábeis alimentada por energia proveniente da luz solar. Capacidade interna de no mínimo 30 litros. Gabinete externo do tipo horizontal, construído em chapas de aço galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas. Gabinete interno construído aço inoxidável dotados de no mínimo 02 racks para acondicionamento das vacinas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Porta do tipo cega com abertura horizontal, vedação através de perfil magnético e puxador anatômico. Refrigeração através de compressor hermético, sistema de refrigeração estático com gás ecológico R-134A isento de CFC. Painel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção, painel frontal do tipo membrana que deve apresentar no mínimo e simultaneamente as temperaturas de momento, máxima e mínima sem a necessidade de acionar algum botão facilitando assim o monitoramento. Termostato	Biotechno	01	Un	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Dotado com 02 sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura (simulando temperatura da vacina) imerso em solução de glicerol e outro ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente. Possuir indicação visual e simultânea para equipamento energizado, desvios de temperatura, carga da bateria e bateria fraca. Possuir alarmes para desvios de temperatura, temperatura alta e baixa, bateria fraca, falta de alimentação elétrica e porta aberta com tecla de inibição para silenciar o buzzer programável. Faixa de trabalho de 2°C e 8°C. Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas. Sistema de segurança com termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente as funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. O equipamento deve ser alimentado por energia elétrica proveniente da luz solar através de					
--	--	--	--	--	--



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

placas fotovoltaicas. O sistema deve acompanhar kit de energia solar composto por painel (is) fotovoltaico (s) com suporte de fixação, 01 controlador de carga, cabos de tamanho suficiente e conectores, quadro de comando e bateria de chumbo- ácido selada estacionária integrada ao gabinete. O kit deverá ser dimensionado de acordo com a especificação técnica da câmara e deverá garantir autonomia de no mínimo 48 horas de funcionamento na ausência de luz solar					
TOTAL DO FORNECEDOR-----R\$12.000,00					

A SUPREMA COMERCIAL LTDA - EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 07.377.015/0001-12, estabelecida à Rua 12, Quadra 19, Lote 46, nº 36, Setor dos Aeroviários – Goiânia/GO, Fone: (62) 3295-1144, Email: contato@asupremacomercial.com.br, neste ato representado pelo **Sr. Luciano da Silva Almeida**, inscrito no CPF sob o nº 965.767.401-82, vencedora do item abaixo relacionado:

Lote/ Item	Descrição Item/Objeto	Marca	Qtd	Un.	Valor Unitário	Valor Total
01/61	Microscópio Laboratorial Básico- tipo - binocular - ocular 10 x e 16 x -objetivas 05 condensador koehler- possui- iluminação- led	Biofocus- blue 1600 BA-L-B	01	Un	R\$ 1.463,15	R\$ 1.463,15
TOTAL DO FORNECEDOR-----						R\$ 1.463,15

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 07.847.837/0001-10, estabelecida à Avenida B, nº 293, Jardim Santo Antônio – Goiânia/GO, Fone: (62) 3088-9700, Email: cientifica@brturbo.com.br, neste ato representado pelo **Sr. Lucio Fernando Gomes Godoi**, inscrito no CPF sob o nº 906.362.441-72, vencedora do item abaixo relacionado:



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Lote/ Item	Descrição Item/Objeto	Marca	Qtd	Un.	Valor Unitário	Valor Total
01/53	Oxímetro de pulso: Oxímetro portátil, saturação periférica oxigênio, 110/220 V, autonomia de 4 H, saturação 40 a 100%, 30 a 220 BPM, display LED ou Cristal.	Gtech	02	Un	R\$ 112,92	R\$ 225,84
TOTAL DO FORNECEDOR-----						R\$ 225,84

IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 13.554.905/0001-55, estabelecida à Rua Senador Alfredo Nasser, nº 300, Vila Santana - Anápolis/ GO, Fone: (62) 3315-1310, Email: ipanemabrasilatacado@hotmail.com, neste ato representada pelo **Sr. Alberto Chaves Sobrinho**, inscrito no CPF sob o nº 576.299.511-91, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/ Item	Descrição Item/ Objeto	Marca	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/11	Bomba a Vácuo - Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente. Produto patenteado no I.N.P.I. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de	Deltramed	02	Un	R\$ 1.911,00	R\$ 3.822,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

	fácil limpeza. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Largura: 28cm. Altura: 31cm. Comprimento: 26cm. Peso Bruto: 20,70 Kg. Comando de acionamento: Eletrônico. Vácuo Máximo: 450 mmHg/17,62 inHg. Motor (potência): 1/2 CV. Rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 Hz. Alimentação: Bivolt 110V / 220V.					
01/12	Cadeira de rodas confeccionada em aço/ ferro pintado, com braços removíveis, pés removíveis, possui elevação de pernas, possui suporte para soro, capacidade até 100 kg	CDS	05	Un	R\$ 543,90	R\$ 2.719,50
01/13	Cadeira de rodas adulto: especificação Pés removíveis Material de confecção: aço / ferro pintado Braços fixo elevação de pernas: possui Suporte de soro: possui	CDS	05	Un	R\$ 543,90	R\$ 2.719,50
01/15	Cadeira de rodas pediátrica: especificação Material de confecção aço / ferro pintado Braços fixos Pés removíveis Elevação de pernas: possui Suporte de soro: possui	CDS	03	Un	R\$ 655,00	R\$ 1.965,00
01/40	Ferro Elétrico Industrial: potência mínimo de 800W até 1300W, com reservatório externo e descanso de silicone a vapor com base em alumínio, 220V.	Rorimaq	02	Un	R\$ 585,00	R\$ 1.170,00
TOTAL DO FORNECEDOR -----R\$ 12.396,00						



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

MEDK DO BRASIL LTDA - ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 14.495.607/0001-02, estabelecida à Rua P-25, Quadra 02, Lote 08, nº 330, Setor Oeste – Goiânia/GO, Fone: (62) 3086-3776/ 3922-5662, Email: medkdobrasil@hotmail.com, neste ato representado pelo Sr. Alfredo Franco, inscrito no CPF sob o nº 235.650.471-00, vencedora do item abaixo relacionado:

Lote/ Item	Descrição Item/ Objeto	Marca	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/03	Aspirador de Secrecoes Eletrico Movei- Capacidade de 04 a 06 litros, com suporte de rodizios, com pedal de acionamento, com valvula de seguranca e frasco termoplastico. Acompanha bomba de vacuo, tampa de borracha com valvula de seguranca acoplada, tubo de silicone e canula de latao cromado.	Inalamed Mod: INL-6005-C	05	Un	R\$ 1.335,00	R\$ 6.675,00
TOTAL DO FORNECEDOR-----						R\$ 6.675,00

VITAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ONDONTOLOGIA EIRELI ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.252.670/0001-06, estabelecida à Rua C-159, s/n, Quadra 314, Lote 08, Bairro Jardim América – Goiânia/ GO, Fone: (62) 3922-0882, Email: licitacao.vitalhospitalar@gmail.com, neste ato representada pelo **Sr. Daniel Rodrigues Moreira**, inscrito no CPF sob o nº 004.708.691-27, vencedora do item abaixo relacionado:

Lote/ Item	Descrição Item/ Objeto	Marca	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/14	Cadeira de rodas para obeso: especificação Material de confecção: aço / ferro pintado Braços fixos Pés fixos Elevação de pernas: possui Suporte de soro: possui	Prolife	03	Un	R\$ 590,00	R\$ 1.770,00
01/16	Cadeira de rodas: confeccionada em aço/ferro pintado, com braços	Prolife	04	Un	R\$ 620,00	R\$ 2.480,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

	removíveis, pés removíveis, com elevação de pernas, suporte de soro e capacidade de (1100 kg a 160kg), sendo encosto em estofado e largura mínima do assento em 45cm.					
01/17	Calandra de baixa produção (com cilindro de até 2 metros): especificação Tipo monorolo Material de confecção da calha cromo duro/aço/aço inox Painel de comando: possui Aquecimento gás/vapor/elétrico Comprimento do rolo de 1601 a 2000mm	Ramer	01	Un	R\$ 15.499,99	R\$ 15.499,99
01/37	Estetoscópio Adulto- Característica - auscultador- aço inoxidável- tipo duplo	Accumed	02	Un	R\$ 11,48	R\$ 22,96
01/38	Estetoscópio Infantil- Característica - auscultador- aço inoxidável- tipo duplo	Accumed	01	Un	R\$ 11,48	R\$ 11,48
01/57	Régua de gases: especificação Composição 4 a 6 ptos de gases c/ tomada/logica	Umitec	02	Un	R\$ 476,00	R\$ 952,00
01/58	Secadora de roupas hospitalar (capacidade até 30 kg): especificação técnica Estrutura Externa: aço inox/aço; tambor, em aço inox/aço aquecimento: Gás/vapor/elétrico; painel de Comando: possui; capacidade: De 16 a 30 kg.	Ramer	01	Un	R\$ 18.400,00	R\$ 18.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR -----						R\$ 39.136,43

I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 18.031.325/0001-05, estabelecida à Avenida Bernardo Sayão, Quadra 46, Lote 06, Bairro Setor Central - Rialma/GO, Fone: (62) 3397-2256, Email: comercial@centraltelemedicina.com.br, neste ato representado pelo **Sr. Jefferson Ferreira de Andrade**, inscrito no CPF sob o nº 045.858.001-58, vencedora dos itens abaixo relacionados:



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Lote/ Item	Descrição Item/ Objeto	Marca	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/09	Bisturi elétrico (até 165 w): especificação Função bipolar possui Microprocessado: sim Alarmes: possui Potência até 100 w	Transmai	01	Un	R\$ 3.589,00	R\$ 3.589,00
01/22	Centrífuga laboratorial-tipo para tubos - mínimo 04 amostras - tecnologia digital	Daiki	01	Un	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00
01/24	Cilindro de gases medicinais: especificação Material de confeção aço Suporte com rodízios: não possui Acessório(s) válvula, manômetro e fluxômetro Capacidade mín. 03 litros até 10 litros	Gaslive	01	Un	R\$ 680,00	R\$ 680,00
01/27	Criocautério: especificação Tipo de gás nitrogênio; Suporte com rodízios possui; Quantidade de ponteiros até 5 ponteiros	Dermafrezze	01	Un	R\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00
01/28	Criocautério: especificação Tipo de gás nitrogênio; Suporte com rodízios possui; Quantidade de ponteiros de 06 até 09 ponteiros	Dermafrezze	01	Un	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
01/31	Detector fetal: especificação Tipo portátil; Tecnologia digital	Sonoline	04	Un	R\$ 275,00	R\$ 1.100,00
01/51	Otoscópio: especificação Composição mínimo de 05 espéculos reusáveis Bateria convencional	Riester	05	U	R\$ 199,00	R\$ 995,00
01/63	Bisturi elétrico (até 150 w): especificação Função bipolar possui Alarmes: possui Potência até 100 w	Transmai	02	U	R\$ 3.595,00	R\$ 7.190,00
TOTAL DO FORNECEDOR -----						R\$ 20.684,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

UIATÃ RIBEIRO MOMENTÉ - ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 21.838.062/0001-47, estabelecida à Avenida Dona Tita, Quadra 18, Lote 12, Centro – Alto Horizonte/ GO, Fone: (62) 9.8403-4813, Email: uiata@biosaudedistribuidora.com.br, neste ato representado pelo **Sr. Uiatã Ribeiro Momenté**, inscrito no CPF sob o nº 006.493.381-46, vencedora do item abaixo relacionado:

Lote/ Item	Descrição Item/ Objeto	Marca	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/55	Processadora de filmes radiográficos: especificação Material de confecção estrutura/leito em chapa material anticorrosivo Capacidade no mínimo 70 filmes/hora Tanques do revelador, fixador e água mínimo de 02 litros Circuito de proteção contra superaquecimento: possui Aplicação filmes de raio x e mamografia	Tecmagem Tec-X 36A	01	Un	R\$ 21.750,00	R\$ 21.750,00
TOTAL DO FORNECEDOR-----						R\$ 21.750,00

CIRURGICA IBIPORA EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 23.178.900/0001-29, estabelecida à Rua 19 de Dezembro, nº 1.362 – Ibiporã/PR, Fone: (43) 3258-2900, Email: cirurgicaibipora@gmail.com, neste ato representado pelo **Sr. Alessandro Luiz de Andrade**, inscrito no CPF sob o nº 872.524.141-91, vencedora do item abaixo relacionado:

Lote/ Item	Descrição Item/ Objeto	Marca	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/19	Cardioversor: especificação impressora: possui marcapasso transcutâneo: não possui módulo dea: possui oximetria (spo2): não possui bateria: possui tipo bifásico comando nas pás carga e	Nihon Kohden Tec 5621	02	Un	R\$ 13.500,00	R\$ 27.000,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

	disparo pás internas: não possui memória de ecg: possui					
TOTAL DO FORNECEDOR-----R\$27.000,00						

GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 23.813.386/0001-56, estabelecida à Rua Antônio Vieira, nº 76, Jardim Bela Vista – Campo Grande/ MS, Fone: (62) 3241-5555/ (67) 3028-6928, Email: licitacao@hospcom.net, neste ato representado pelo **Sr. Abdon Mendes F. Junior**, inscrito no CPF sob o nº 741.752.971-20, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/ Item	Descrição Item/ Objeto	Marca	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/48	Monitor Multiparâmetros: Com pressão não invasiva (PNI), respiração, temperatura, com bateria de autonomia mínima de 180 minutos, monitor colorido em LCD, tamanho da tela de 10" a 12", eletrocardiograma (ECG), oximetria (SPO2).. Inclusos acessórios para todos os parâmetros.	Mindray UMEC 12	01	Un	R\$ 5.985,00	R\$ 5.985,00
01/59	Ultrassom Diagnóstico-Gineco/obstetrícia e exames básicos: Sistema digital de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em modo 2D, modo M, Modo Power Doppler, modo Color Doppler, modo Doppler Espectral e possibilidade de software 4D em tempo real. Modo 2D. tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruídos specke,	Mindray D-30	01		R\$ 58.900,00	R\$ 58.900,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

zoom Read/Write de no mínimo 8X. Imagem Trapezoidal-possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Hamônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de pulso invertido. Modo MModo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de modo B + Modo color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculo específico. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem. Otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral. Dual- Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamentos de imagens. Banco de palavras em português. Monitor LCD					
---	--	--	--	--	--



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame-rate extremamente elevado. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. DVD-RW integrado. DICOM 3.0 completo (print, storage, MWM,MPPS). HD interno de no mínimo 160 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas para transdutores. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor convexo com frequência de 2.0 a 6.0 MHz, variação de +/- 1MHz; Transdutor Linear com frequência de 5 a 12 MHz, variação de +/- 1 MHz, transdutor Endocavitário com frequência de 4.0 a 9.0 MHz e variação de +/- 1 MHz com abertura mínima de 125º e guia de biópsia reutilizável. Acessórios: vídeo Printer preto e branco, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.					
TOTAL DO FORNECEDOR -----					R\$ 64.885,00

TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 24.237.168/0001-83, estabelecida à Avenida Contorno Guarany, nº 246, Quadra 02, Lote 04, Sala 02, Parque Iracema – Anápolis/GO, Fone: (62) 3315-5090, Email: tarcal@tarcalcomercio.com.br, neste ato representado pelo Sr.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Rogério Aloysio Alves de Paula, inscrito no CPF sob o nº 951.091.101-15, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/ Item	Descrição Item/ Objeto	Marca	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/05	Balança antropométrica: especificação Modo de operação digital; Capacidade adulto	Balmak BKH200FA	06	Un	R\$ 724,00	R\$ 4.344,00
01/06	Balança antropométrica infantil Modo de operação digital	Balmak ELP25BB	06	Un	R\$ 445,00	R\$ 2.670,00
01/07	Banho-Maria (para alimentos): Em aço com capacidade para 08 cubas, aquecimento elétrico, controle de temperatura e dreno. 220V, modelo tipo carro. Dimensões mínimas: 142cm comprimento x 62,5cm de largura. Mesas das cubas com 59,5cm de altura e 20 cm de profundidade. Suporte superior com lâmpada fluorescente, com pés com rodízios.	Quimis	01	Un	R\$ 498,00	R\$ 498,00
01/33	Esfigmomanômetro de obeso: especificação-Material de confecção tecido em algodão-Braçadeira/ fecho velcro	Premium/ Obeso	03	Un	R\$ 50,00	R\$ 150,00
01/34	Esfigmomanômetro infantil: especificação-Material de confecção Tecido de algodão-Aplicação infantil; Braçadeira/ fecho nylon/ metal; Tipo: aneroide	Premium/ Infantil	01	Un	R\$ 49,99	R\$ 49,99



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

01/56	Reanimador pulmonar manual (ambbu) , reanimador, silicone, manual, reservatório com 2500 ml, máscara tipo concha, ida e translúcida, válvula de não inalação, autoclavável, adulto	Pharmatec/ Adulto	03	Un	R\$ 125,00	R\$ 375,00
TOTAL DO FORNECEDOR -----						R\$ 8.086,99

PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 26.570.361/0001-67, estabelecida à Avenida Almirante Saldanha, nº 1.238, Quadra 15-A, Lote 01, Vila Marajoara - Jussara/GO, Fone: (62) 3373-3883, Email: portaldistribuidorahospitalar@hotmail.com, neste ato representado pelo **Sr. Alexandre Luiz de Lima**, inscrito no CPF sob o nº 007.558.631-27 vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/Item	Descrição Item/ Objeto	Marca	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/02	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel: Capacidade de 03 litros, com suporte de rodízios, com pedal de acionamento, com válvula de segurança e frasco termoplástico. Acompanha bomba de vácuo, tampa de borracha com válvula de segurança acoplada, tubo de silicone e cânula de latão cromado.	Medicate MD300	03	Un	R\$ 1.300,00	R\$ 3.900,00
01/20	Central de nebulização: especificação Suporte com rodízios: não possui Tipo/nº de saídas compressor/4 saídas Potência mínimo de 1/4 de hp de hp	Medicate MD400N	03	Un	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

01/26	Comadre: especificação Material de confecção: aço inoxidável Capacidade de 2 litros até 3,5 litros	Fotinox	11	Un	R\$ 67,50	R\$ 742,50
01/41	Foco Refletor Ambulatorial: Iluminação Halógeno e Haste flexível, altura variável entre mínimo de 90 a 164cm Lâmpada halógena de 12V x 20Watts, base de pedestal com rodízios, 220V	Inalamed RB 2025	12	Un	R\$ 227,00	R\$ 2.724,00
01/43	Lanterna clínica: material de confecção alumínio e lâmpada LED, fonte de energia: 2 pilhas palito AAA alcalinas inclusas, foco de LED= 3,2V/130MA, iluminação 11 lúmens. Dimensões aproximadas: 14,5cm comprimento x 1,7cm de diâmetro.	Mikatos 22PPR	06	Un	R\$ 16,00	R\$ 96,00
01/44	Laringoscópio: um cabo de laringoscópio adulto composição de 03 lâminas cromadas de laringo curvas 2, 3 e 4 em aço inox com estojo de acondicionamento.	MD Macintosh	02	Un	R\$ 319,00	R\$ 638,00
01/45	Laringoscópio: um cabo de laringoscópio adulto composição de 05 lâminas cromadas de laringo curvas 2, 3 e 4 em aço inox com estojo de acondicionamento.	MD Macintosh	02	Un	R\$ 351,00	R\$ 702,00
01/49	Nebulizador portátil: especificação Tipo ultrassônico Número de saídas simultâneas 01	Rossmax NB80	07	Un	R\$ 119,00	R\$ 833,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

01/50	Negatoscópio: confeccionado em material de aço inoxidável, de parede, 1 corpo; espessura de 0,46mm bitola 26#/ferro pintado em epoxi com frente de acrílico leitoso, fixação de RX por roletes, tipo parede/01 corpo, bivolt. Duas lâmpadas fluorescente 15W cada, plug bipolar	Inalamed RB 1011-L	11	Un	R\$ 243,00	R\$ 2.673,00
01/52	Oxímetro de Pulso: de mesa, com 01 sensor de SpO2, bateria recarregável, acompanha sensor tipo clip adulto, cabo de força manual, não possui curva plestimográfica.	Alfamed Sense 10	03	Un	R\$ 940,00	R\$ 2.820,00
01/54	Oxímetro de Pulso tipo portátil, não possui curva plestimográfica, com 01 sensor de SpO2.	Alfamed Sense 10	03	Un	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR -----						R\$ 21.128,50

GOIASMED EIRELI ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 27.631.980/0001-87, estabelecida à Rua Cacheiro, nº 1.149, Parque das Estrelas – Iporá/GO, Fone: (64) 3674-3065, Email: contatogoiamed@hotmail.com, neste ato representado pelo **Sr. Rodolfo Neres P. Batista**, inscrito no CPF sob o nº 038.928.541-22, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/ Item	Descrição Item/ Objeto	Marca	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/01	Amnioscópio: composição com 03 pontas, sendo P: 170x25x09mm, M: 190x25x13mm e G: 210x25x17mm, material esterilizável. Bateria embutida e recarregável, acompanha	Md	01	Un	R\$ 995,00	R\$ 995,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

	carregador bivolt, ou conversor que permite o uso de energia elétrica 220V, com lâmpada de led					
01/04	Autoclave Horizontal de Mesa (mínimo de 21 até 75 litros) - câmara de esterilização - aço inoxidável-- modo de operação/ Digital- capacidade mínima de 21 até 75 litros- acessórios- não possui	Stermax	06	Un	R\$ 2.440,00	R\$ 14.640,00
01/08	Biombo plumbífero: especificação Espessura mínimo de 02 mm. Tipo curvo, Estrutura em aço ou alumínio.	Konex	02	Un	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
01/10	Bomba de Infusão microprocessado, com dispositivo peristáltico linear, vazão de infusão programável na faixa de 01 a 999,9 ML/H (com incremento de no mínimo 0,1 ML/H), com taxa de KVO de no mínimo 01 ML/H conforme vazão. Com tempo de infusão de 1 minuto a 99 horas, com volume total de infusão que abranja a faixa de 01 ML a 999,9 ML, com reprogramação sem a interrupção da infusão. Com indicação do medicamento administrado na tela. Funcionamento com equipos dedicados. Com alarmes visuais e sonoros de: A) oclusão de fluxo, B) ar na linha, C) infusão completa, D) bateria com carga baixa e/ou descarregada, E) tampa aberta, F) fluxo livre, G) bolha de ar, H) KVO I) ligado na	Lefmed	01	Un	R\$ 4.899,00	R\$ 4.899,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

	rede, J) equipo mal posicionado . Com bateria com autonomia de no mínimo 4 horas de duração em qualquer modo de vazão, tipo de alimentação: 110 e/ou 220 V (dependendo do local a ser instalado o equipamento), frequência 60 Hz. Deverá acompanhar cada equipamento: A) Kit com 100 (cem) equipos dedicados					
01/25	Coluna retrátil: Especificação Técnica Coluna Retrátil para salas de cirurgia com saídas para gases, vácuo e tomadas elétricas; Construído em chapa de aço com pintura epóxi ou alumínio anodizado ou cromatizado com pintura eletrostática a pó; Com largura de 400 mm e espessura de 25 mm aproximadamente e altura: 2100 mm (aberta), 1720 mm (retraída); Saída para gases minimade : 02 (dois) oxigênio, 02 (dois) ar comprimido e 01 (um) vácuo, 01 (um) ponto de Oxido Nitroso; Deve também possuir mínimo 05 pontos de tomadas elétricas padrão para 110V ou 220V, seguindo normas ABNT	J Morya	02	Un	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
01/29	Dea desfibrilador externo automático: especificação Acessório(s) 1 eletrodo Bateria mínimo de 200 choques Tela de ecg: possui	Cmos Drake	02	Un	R\$ 5.990,00	R\$ 11.980,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

01/30	Dea desfibrilador externo automático: especificação Acessório(s) 1 eletrodo-Bateria mínimo de 250 choques-Tela de ecg: possui-rcp não possui	Cmos Drake	01	Un	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00
01/32	Eletrocardiógrafo: especificação Número de canais 12 Bateria interna possui; tela lcd :não possui Memória: possui Suporte com rodízios: não possui Laudo interpretativo: possui Software para exame em computador: não possui Acessórios: no mínimo 01 cabo de ECG	Bionet	04	Un	R\$ 4.950,00	R\$ 19.800,00
01/39	Estufa de secagem: especificação Material de confecção aço inoxidável Temperatura até 250°C: possui Porta possui Capacidade de 81 até 100 l	Benfer	03	Un	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
01/42	Incubadora de Transporte Neo Natal- Equipamento utilizado para proporcionar suporte à vida, durante o transporte de recém-nascidos em ambiente adequado de umidade, temperatura e oxigenação. Possuir cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor; Base em material plástico de engenharia; Possuir alças para transporte; Possuir dois suportes para cilindros de gases medicinais com rápida retirada e reinstalação manual	Fanem	01	Un	R\$ 25.649,00	R\$ 25.649,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

para recarga; Portas de acesso frontal e lateral ambas com parede dupla; Possuir pelo menos 2 portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico e 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos; Parchoque que protege todo o perímetro da incubadora; Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia com pelo menos 2 cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste; Possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e autoextinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível; Deve possuir sistema de circulação do ar para uniformização interna da temperatura; Deve permitir a fácil limpeza e desinfecção interna da incubadora; Todas as superfícies metálicas deverão possuir acabamento resistente e proteção contra oxidação; Entrada de oxigênio com diferentes concentrações; Acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios; Deve possuir sistema de fixação por travas de segurança; Painel de controle de fácil higienização, com teclas de simples toque; Deve					
---	--	--	--	--	--



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente; Deve possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele; Deve possuir sistema de umidificação do ar através de espuma sob o leito; Deve possuir iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco; Deve possuir filtro de retenção bacteriológico; Deve possuir alarmes audiovisuais para pelo menos: falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar; Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; Deve possuir duas baterias recarregáveis de 12 V com autonomia de pelo menos 4 horas; Carregador automático do tipo flutuante incorporado; Cabo de alimentação 12 V com adaptador para acendedor de cigarros do veículo de transporte; Acompanhar o equipamento, no mínimo:					
--	--	--	--	--	--



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, com estrutura em material leve, não ferroso e resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, Suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.					
TOTAL DO FORNECEDOR-----R\$ 104.913,00					

LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.647.559/0001-18, estabelecida à Alameda P-02, nº 855, Setor dos Funcionários – Goiânia/GO, Fone: (62) 3291-2055, Email: steto@steto.com.br, neste ato representado pelo **Sr. José Antônio de Lima**, inscrito no CPF sob o nº 123.084.041-91, vencedora dos itens abaixo relacionados:

Lote/ Item	Descrição Item/ Objeto	Marca	Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/21	Centrífuga de roupas (capacidade até 20 kg): especificação Tipo/ capacidade tripé de 15 a 20 kg, material de confecção do cesto: aço inoxidável Painel de comando: possui Trava de segurança: possui	Guara HEP-21	02	Un	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

01/23	Cilindro de gases medicinais: especificação Material de confecção aço; não possui suporte com rodízios; possui válvula; manômetro e fluxômetro; Capacidade mín. 03 litros até 10 litros	Protec 03 litros alumínio	06	Un	R\$ 580,00	R\$ 3.480,00
01/35	Esfigmomanômetro de pedestal: especificação Material de confecção aço / ferro pintado Aplicação adulto; Braçadeira/ fecho nylon/ metal; Tipo: aneroide	Premiun H200 RODIZIO	01	Un	R\$ 320,00	R\$ 320,00
01/36	Estadiômetro -confeccionado de alumínio- escala mínima de 0 a 210 cm	MD HT-01	02	Un	R\$ 52,00	R\$ 104,00
01/62	Otoscópio simples: especificação iluminação- iluminação direta / halógena - xenon composição 5 a 10 especulos reutilizáveis	Mikatos Mini Ref 100	01	Un	R\$ 210,00	R\$ 210,00
01/64	Esfignomanômetro de adulto: Especificação material de confecção tecido de algodão - aplicação adulto; braçadeira / fecho de nylon / metal; tipo aneroide	Premiun Aneoroide Adulto	05	Un	R\$ 55,00	R\$ 275,00
TOTAL DO FORNECEDOR -----					R\$ 34.389,00	
TOTAL DO CERTAME -----					R\$ 478.712,91	

Importa-se a presente licitação na importância total de **R\$ 478.712,91 (Quatrocentos e setenta e oito mil e setecentos e doze reais e noventa e um centavos)**, cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

55.01.10.122.1007.1026 4.4.90.51 f.504 - Secretaria de Saúde



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

PUBLIQUE-SE:

Piracanjuba/ GO, aos, 15 dias de fevereiro de 2019

JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA

Prefeito de Piracanjuba