



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00022/2021

Às 08:00 horas do dia 07 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto nº 281/2021 de 19/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 95735/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00022/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Aparelhos Concentradores de Oxigênio para suprir as demandas do EMAD, a serem pagos com bloco da Portaria nº 1.781/2020 – Secretaria Estadual de Saúde, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Piracanjuba/GO.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Concentrador de oxigênio

Descrição Complementar: Concentrador de oxigênio, tipo: elétrico, tipo gabinete: compacto e portátil, concentração: concentração 90 a 93%, componentes: alarme de busca, luzes funcionamento, acessórios: capa protetora passagem p, cateter, umidificador, alimentação: 110,220 v, características adicionais: bateria recarregável, bolsa, cabos conexão, capacidade: 1 a 5 l/min

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 93.466,7000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 46.589,9500 .

Histórico

Item: 1 - Concentrador de oxigênio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.694.545/0001-79	KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: PHILIPS Fabricante: PHILIPS Modelo / Versão: Everflo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Concentrador convencional de Oxigênio Medicinal *Voltagem 220V - *Potência até 350W *Fluxo de litros 0 a 5L/Min-* Peso do equipamento de até 18 kg *Nível de ruído de até 45 db-Indicador de porcentagem de oxigênio Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 5.884,8000	R\$ 58.848,0000	06/10/2021 15:39:27
26.368.557/0001-73	ROCHEDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: LUMIAR Fabricante: FOSHAN KEYHUB ELETRONIC INDUSTRIES Modelo / Versão: MERCURY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concentrador convencional de Oxigênio Medicinal *Voltagem 220 V *Potência 280 W * Fluxo de litros 0 a 5L/Min * Peso do equipamento de 14,5 Kg *Nível de ruído de aproximadamente 45 db *Indicador de porcentagem de oxigênio. Micro e Macro nebulização integrada. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 8.500,0000	R\$ 85.000,0000	29/09/2021 17:59:33
05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Marca: LHB Fabricante: FOSHAN KEYHUB ELECTRONIC INDUSTRIES CO., LTD.	Não	Não	10	R\$ 9.345,0000	R\$ 93.450,0000	06/10/2021 13:54:44

Modelo / Versão: MERCURY 5L , 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, TIPO ELÉTRICO, TIPO GABINETE COMPACTO E PORTÁTIL, CONCENTRAÇÃO 90 A 93%, COMPONENTES ALARME DE BUSCA, LUZES FUNCIONAMENTO, ACESSÓRIOS CAPA PROTETORA PASSAGEM P/ CATETER, UMIDIFICADOR, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA RECARREGÁVEL, BOLSA,CABOS CONEXÃO, CAPACIDADE 1 A 5 L/MIN

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.238.951/0001-54 LOCMED Não Não 10 R\$ 9.346,0000 R\$ 93.460,0000 06/10/2021
HOSPITALAR 13:50:27
LTDA

Marca: Philips

Fabricante: Philips

Modelo / Versão: Everflo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Concentrador convencional de Oxigênio Medicinal *Voltagem 220V - *Potência até 350W *Fluxo de litros 0 a 5L/Min-* Peso do equipamento de até 18 kg *Nível de ruído de até 45 db-*Indicador de porcentagem de oxigênio Anvisa:10216710219

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

22.646.044/0001-26 VIEIRA E Sim Sim 10 R\$ 9.346,6700 R\$ 93.466,7000 24/09/2021
ROCHA 17:32:48
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
QUIMICOS

Marca: GASLIVE

Fabricante: JIANGsu YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO. LTD

Modelo / Versão: 8F- 5A / 8F-5A(W)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concentrador de oxigênio, tipo: elétrico, tipo gabinete: compacto e portátil, concentração: concentração 90 a 93%, componentes: alarme de busca, luzes funcionamento, acessórios: capa protetora passagem p, cateter, umidificador, alimentação: 110,220 v, características adicionais: bateria recarregável, bolsa, cabos conexão, capacidade: 1 a 5 l,min

Porte da empresa: ME/EPP

18.224.182/0001-40 HOSPMED Sim Sim 10 R\$ 9.346,6700 R\$ 93.466,7000 06/10/2021
COMERCIO 13:09:32
EIRELI

Marca: GASLIVE

Fabricante: GASLIVE

Modelo / Versão: GASLIVE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Concentrador convencional de Oxigênio Medicinal *Voltagem 220V - *Potência até 350W *Fluxo de litros 0 a 5L/Min-* Peso do equipamento de até 18 kg *Nível de ruído de até 45 db-*Indicador de porcentagem de oxigênio RMS: 81278590016 MARCA: GASLIVE MODELO: 8F-5A

Porte da empresa: ME/EPP

00.059.062/0001-79 CRYSSIL Sim Sim 10 R\$ 9.346,6700 R\$ 93.466,7000 06/10/2021
FORNECEDORA 14:22:22
DE MATERIAIS
E SERVICOS
ESPECIALIZA

Marca: MERCURY

Fabricante: FONSHAN

Modelo / Versão: CONCENTRADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alta concentração de oxigênio medicinal para pacientes de qualquer idade que necessitam de oxigenoterapia; Realiza macronebulização e micronebulização; Pode ser utilizado de modo contínuo em domicílio, clínicas ou hospitais; PROCEDÊNCIA: IMPORTADO MARCA: MERCURY FAB: FOSHAN ANVISA: 80488299007

Porte da empresa: ME/EPP

05.972.655/0001-45 IMUNNE Sim Sim 10 R\$ 10.100,0000 R\$ 101.000,0000 06/10/2021
COMERCIO DE 11:52:39
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: YUWELL

Fabricante: YUWELL

Modelo / Versão: 8F - 5 AW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Aparelho de Concentrador convencional de Oxigênio Medicinal *Voltagem 220V - *Potência até 350W *Fluxo de litros 0 a 5L/Min-* Peso do equipamento de até 18 kg *Nível de ruído de até 45 db-*Indicador de porcentagem de oxigênio"

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 101.000,0000	05.972.655/0001-45	07/10/2021 08:00:01:570
R\$ 93.466,7000	18.224.182/0001-40	07/10/2021 08:00:01:570
R\$ 93.466,7000	00.059.062/0001-79	07/10/2021 08:00:01:570
R\$ 93.466,7000	22.646.044/0001-26	07/10/2021 08:00:01:570
R\$ 93.460,0000	04.238.951/0001-54	07/10/2021 08:00:01:570
R\$ 93.450,0000	05.652.247/0001-06	07/10/2021 08:00:01:570
R\$ 85.000,0000	26.368.557/0001-73	07/10/2021 08:00:01:570
R\$ 58.848,0000	31.694.545/0001-79	07/10/2021 08:00:01:570

R\$ 90.000,0000	22.646.044/0001-26	07/10/2021 08:13:08:287
R\$ 58.838,0000	05.972.655/0001-45	07/10/2021 08:13:11:940
R\$ 57.999,0000	31.694.545/0001-79	07/10/2021 08:14:02:320
R\$ 58.828,0000	26.368.557/0001-73	07/10/2021 08:14:03:217
R\$ 57.985,0000	05.972.655/0001-45	07/10/2021 08:14:29:560
R\$ 56.999,0000	31.694.545/0001-79	07/10/2021 08:14:47:530
R\$ 89.990,0000	22.646.044/0001-26	07/10/2021 08:15:17:340
R\$ 56.985,0000	05.972.655/0001-45	07/10/2021 08:17:40:613
R\$ 56.000,0000	31.694.545/0001-79	07/10/2021 08:17:55:633
R\$ 55.990,0000	05.652.247/0001-06	07/10/2021 08:19:03:517
R\$ 55.980,0000	04.238.951/0001-54	07/10/2021 08:19:32:107
R\$ 54.000,0000	31.694.545/0001-79	07/10/2021 08:19:32:723
R\$ 53.990,0000	05.652.247/0001-06	07/10/2021 08:19:34:093
R\$ 53.000,0000	31.694.545/0001-79	07/10/2021 08:19:44:333
R\$ 52.990,0000	05.652.247/0001-06	07/10/2021 08:19:46:677
R\$ 52.000,0000	31.694.545/0001-79	07/10/2021 08:19:59:890
R\$ 51.990,0000	05.652.247/0001-06	07/10/2021 08:20:02:453
R\$ 51.000,0000	31.694.545/0001-79	07/10/2021 08:20:12:907
R\$ 50.990,0000	05.652.247/0001-06	07/10/2021 08:20:15:023
R\$ 51.550,0000	04.238.951/0001-54	07/10/2021 08:20:20:700
R\$ 50.000,0000	31.694.545/0001-79	07/10/2021 08:20:26:910
R\$ 49.990,0000	05.652.247/0001-06	07/10/2021 08:20:30:603
R\$ 49.042,1000	31.694.545/0001-79	07/10/2021 08:20:57:427
R\$ 49.032,1000	05.652.247/0001-06	07/10/2021 08:20:58:187
R\$ 46.589,9500	05.652.247/0001-06	07/10/2021 08:22:47:643
R\$ 85.000,0000	22.646.044/0001-26	07/10/2021 08:24:35:070
R\$ 84.990,0000	22.646.044/0001-26	07/10/2021 08:26:30:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	07/10/2021 08:05:38	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	07/10/2021 08:11:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	07/10/2021 08:28:31	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	07/10/2021 08:28:31	Item teve empate real para o valor 93.466,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	07/10/2021 08:28:31	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/10/2021 08:39:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.652.247/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/10/2021 08:46:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.652.247/0001-06.
Aceite de proposta	07/10/2021 13:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.652.247/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 46.589,9500.
Habilitação de fornecedor	07/10/2021 13:04:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 05.652.247/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	07/10/2021 08:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:00 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	07/10/2021 08:01:15	• Bom dia senhores licitantes, sou a Jacqueline Campos, Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Piracanjuba/GO.
Pregoeiro	07/10/2021	• Estamos iniciando a sessão referente os autos do Pregão Eletrônico n.º 22/2021,

	08:01:47	promovido pelo Município de Piracanjuba/GO.
Pregoeiro	07/10/2021 08:01:51	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de abrir os itens para lances, peça a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Pregoeiro	07/10/2021 08:02:00	<ul style="list-style-type: none"> • É importante deixar bem claro que é de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro	07/10/2021 08:02:05	<ul style="list-style-type: none"> • Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n.º 10.024, de 2019.
Pregoeiro	07/10/2021 08:02:14	<ul style="list-style-type: none"> • A etapa de lances na sessão eletrônica durará 10 (dez) minutos, e após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão eletrônica.
Pregoeiro	07/10/2021 08:03:12	<ul style="list-style-type: none"> • O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo R\$ 10,00 (dez reais), tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
Pregoeiro	07/10/2021 08:03:29	<ul style="list-style-type: none"> • IMPORTANTE: Por se tratar de licitação tradicional, os lances devem ser realizados com base no valor total do item.
Pregoeiro	07/10/2021 08:03:36	<ul style="list-style-type: none"> • De acordo com as disposições do Edital, as condições de habilitação poderão ser comprovadas por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF.
Pregoeiro	07/10/2021 08:03:45	<ul style="list-style-type: none"> • Após a etapa de lances, caso julgue necessário realizarei diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.
Pregoeiro	07/10/2021 08:03:51	<ul style="list-style-type: none"> • Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazos e condições estabelecidas no instrumento convocatório, a não apresentação da Proposta Reajustada nos moldes do Edital acarretará a Desclassificação da Empresa.
Pregoeiro	07/10/2021 08:03:58	<ul style="list-style-type: none"> • As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro	07/10/2021 08:04:08	<ul style="list-style-type: none"> • Boa sorte a todos!
Sistema	07/10/2021 08:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/10/2021 08:10:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/10/2021 08:11:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/10/2021 08:28:31	O item 1 teve empate real para o valor 93.466,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/10/2021 08:28:31	O item 1 está encerrado.
Sistema	07/10/2021 08:28:49	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	07/10/2021 08:34:03	Para LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - • Bom dia! Sr (a) Licitante encontra-se logado (a)?
Pregoeiro	07/10/2021 08:34:17	Para LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - • Em razão do disposto no art. 38 do Decreto Federal nº 10.024, de 2019, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta, referente ao item 01. Desde já agradeço!
05.652.247/0001-06	07/10/2021 08:37:17	Bom dia Senhor
05.652.247/0001-06	07/10/2021 08:38:09	Sr. Infelizmente já estamos nosso mínimo
Pregoeiro	07/10/2021 08:38:33	Para LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Certo, obrigada mesmo assim
Pregoeiro	07/10/2021 08:38:52	Para LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - • Considerando que a proposta apresentada pela Empresa foi aceita, solicito o envio da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, na opção enviar anexo do sistema, conforme moldes do Edital, no prazo de 02 (duas) horas, conforme disposto no subitem 10.1 do Edital.
Pregoeiro	07/10/2021 08:39:03	Para LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - • Caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, excepcionalmente, para a caixa postal eletrônica licitacaopiracanjuba@hotmail.com desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	07/10/2021 08:39:15	Senhor fornecedor LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.652.247/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	07/10/2021 08:39:56	<ul style="list-style-type: none"> • Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada.
Pregoeiro	07/10/2021 08:40:36	<ul style="list-style-type: none"> • Retomaremos a sessão HOJE (07/10/2021) às 13 horas, ocasião em que será divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de empresas

remanescentes.

Pregoeiro	07/10/2021 08:40:50	<ul style="list-style-type: none">• Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
Sistema	07/10/2021 08:46:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.652.247/0001-06, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	07/10/2021 13:01:37	<ul style="list-style-type: none">• Boa tarde Senhores (as)! Retomando os trabalhos deste pregão segue abaixo decisões referentes à análise da Proposta Reajustada e Habilitação.
Pregoeiro	07/10/2021 13:02:22	<ul style="list-style-type: none">• Informo que após a análise da Proposta Reajustada, dos documentos de Habilitação anexados ao Sistema Comprasnet e ainda em consulta dos dados no SICAF a Empresa LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. comprovou atender às exigências editalícias, ficando a mesma HABILITADA nos autos do Pregão Eletrônico nº 22/2021.
Pregoeiro	07/10/2021 13:03:22	<ul style="list-style-type: none">• Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada e, na seqüência, sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.
Pregoeiro	07/10/2021 13:03:36	<ul style="list-style-type: none">• A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
Pregoeiro	07/10/2021 13:03:41	<ul style="list-style-type: none">• Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso a Pregoeira aceite a intenção, será aberto o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Pregoeiro	07/10/2021 13:03:50	<ul style="list-style-type: none">• Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subseqüentes.
Pregoeiro	07/10/2021 13:03:54	<ul style="list-style-type: none">• Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Pregoeiro	07/10/2021 13:03:59	<ul style="list-style-type: none">• Até a próxima!
Sistema	07/10/2021 13:04:28	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/10/2021 13:04:40	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/10/2021 às 13:35:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	07/10/2021 07:37:44	
Abertura da sessão pública	07/10/2021 08:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	07/10/2021 08:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	07/10/2021 08:28:49	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	07/10/2021 13:04:28	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	07/10/2021 13:04:40	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/10/2021 às 13:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:37 horas do dia 07 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JACQUELINE SILVA CAMPOS
Pregoeiro Oficial

WAGNER DE SOUZA CAVALCANTE
Equipe de Apoio

TAYNARA CARDOSO BARBOSA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

