



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00008/2020

Às 08:59 horas do dia 09 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto nº 96/2020 de 18/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 87437/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Aparelhos de Academia ao Ar Livre, a serem pagas conforme Plano de Trabalho referente ao Processo nº 202000010004051, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Piracanjuba/GO.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO

Descrição Complementar: APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BARRA, MODELO BARRA DE LING, MATERIAL MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL/FIXÁVEL POR BUCHA, DIMENSÕES 910 X 2320X 470 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.009,7200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.175,0000 .**

Item: 2

Descrição: APARELHO GINÁSTICA

Descrição Complementar: APARELHO GINÁSTICA, FORMATO ELÍPTICO, TIPO TRANSPORT, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS ANTIDERRAPANTES, RODAS, REGULAGEM PASSADA S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 19.281,8800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.300,0000 .**

Item: 3

Descrição: BICICLETA

Descrição Complementar: BICICLETA DUPLA Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm ; 2 x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½ . Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-setratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecívelcoloridocom sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 18.290,5200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000 .**

Item: 4**Descrição:** APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO**Descrição Complementar:** SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO: Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½ , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável: R\$** 17.622,6400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.800,0000 .****Item: 5****Descrição:** APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO**Descrição Complementar:** APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BANCO REGULÁVEL, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO PARA ABDOMEN, TORAX, BRAÇOS E PERNAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPINO DECLINADO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável: R\$** 20.636,4400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.995,0000 .****Histórico****Item: 1 - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	Sim	Sim	4	R\$ 1.750,0000	R\$ 7.000,0000	08/12/2020 15:28:50
	Marca: GENESIS Fabricante: GENESIS Modelo / Versão: ESPALDAR						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPALDAR: Trabalha o alongamento total, membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.						
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.752,0000	R\$ 7.008,0000	03/12/2020 10:57:05
	Marca: RENOVA Fabricante: RENOVA Modelo / Versão: RENOVA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPALDAR: Trabalha o alongamento total, membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.						
00.655.463/0001-91	ALIANCA INDUSTRIA E	Sim	Sim	4	R\$ 1.752,0000	R\$ 7.008,0000	07/12/2020 10:34:57

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: PONTO FINAL

Fabricante: PONTO FINAL

Modelo / Versão: 8/1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPALDAR: Trabalha o alongamento total, membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3mm; 1' 1/2 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

30.934.925/0001-70 TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA Sim Sim 4 R\$ 1.752,0000 R\$ 7.008,0000 07/12/2020 13:41:25

Marca: dyssil

Fabricante: severo

Modelo / Versão: STANDART

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPALDAR Trabalha o alongamento total, membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3mm; 1' 1/2 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: 20 (vinte) dias úteis a partir do recebimento da Ordem de Compra. Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses • No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, transportes, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos . • Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

10.555.495/0001-79 MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI Sim Sim 4 R\$ 1.752,0000 R\$ 7.008,0000 08/12/2020 08:16:55

Marca: GINAST

Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Modelo / Versão: AS224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPALDAR: Trabalha o alongamento total, membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3mm; 1' 1/2 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

23.387.730/0001-92 OIKOS COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 4 R\$ 1.752,4300 R\$ 7.009,7200 26/11/2020 11:06:15

Marca: oikos

Fabricante: oikos

Modelo / Versão: oikos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BARRA, MODELO BARRA DE LING, MATERIAL MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL/FIXÁVEL POR BUCHA, DIMENSÕES 910 X 2320X 470 MM

11.753.865/0001-45 BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI Sim Sim 4 R\$ 1.752,4300 R\$ 7.009,7200 04/12/2020 14:36:33

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPALDAR: Trabalha o alongamento total, membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3mm; 1' 1/2 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de

poliestertermoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

03.466.646/0001-57 DOUBLE SEG Sim Sim 4 R\$ 1.752,4300 R\$ 7.009,7200 07/12/2020 17:40:27
INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI

Marca: DOUBLESEG

Fabricante: DOUBLESEG

Modelo / Versão: ESPALDAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPALDAR: Trabalha o alongamento total, membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

05.958.184/0001-10 NOROESTE Sim Sim 4 R\$ 3.300,0000 R\$ 13.200,0000 08/12/2020 17:54:49
COMERCIO,
SERVICOS E
REPRESENTACOES
LTDA.

Marca: ESTAÇÃO DA ALEGRIA

Fabricante: ESTAÇÃO DA ALEGRIA

Modelo / Versão: ESPALDAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPALDAR: Trabalha o alongamento total, membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico . Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.200,0000	05.958.184/0001-10	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 7.009,7200	03.466.646/0001-57	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 7.009,7200	11.753.865/0001-45	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 7.009,7200	23.387.730/0001-92	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 7.008,0000	35.855.487/0001-79	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 7.008,0000	30.934.925/0001-70	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 7.008,0000	00.655.463/0001-91	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 7.008,0000	10.555.495/0001-79	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 7.000,0000	21.542.278/0001-60	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 6.995,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:04:54:997
R\$ 6.980,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:05:02:657
R\$ 6.990,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:05:18:023
R\$ 6.975,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:05:18:703
R\$ 6.800,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:05:55:273
R\$ 6.700,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:06:16:370
R\$ 6.600,0000	21.542.278/0001-60	10/12/2020 09:06:28:810
R\$ 6.550,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:06:38:797
R\$ 6.500,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:06:46:610
R\$ 6.495,0000	05.958.184/0001-10	10/12/2020 09:06:59:963
R\$ 6.300,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:07:09:787
R\$ 6.295,0000	05.958.184/0001-10	10/12/2020 09:07:12:410
R\$ 4.000,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:07:29:127
R\$ 5.219,4400	05.958.184/0001-10	10/12/2020 09:07:30:020
R\$ 6.100,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:07:43:697
R\$ 5.796,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:07:44:280
R\$ 6.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:09:04:250
R\$ 5.800,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:09:10:990
R\$ 5.500,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:09:24:293
R\$ 4.500,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:10:32:137

R\$ 4.200,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:10:40:977
R\$ 3.900,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:10:57:847
R\$ 3.995,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:11:13:277
R\$ 3.180,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:11:38:390
R\$ 3.800,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:11:49:740
R\$ 3.175,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:13:13:990
R\$ 7.004,7200	11.753.865/0001-45	10/12/2020 09:14:45:313
R\$ 3.700,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:15:58:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2020 09:04:40	Item Aberto.
Encerrado	10/12/2020 09:17:58	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	10/12/2020 09:17:58	Item teve empate real para o valor 7.009,7200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2020 09:42:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.855.487/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2020 09:51:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.855.487/0001-79.
Aceite	10/12/2020 10:01:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.855.487/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 3.175,0000.
Habilitado	10/12/2020 10:02:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.855.487/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 3.175,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - APARELHO GINÁSTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	Sim	Sim	4	R\$ 4.800,0000	R\$ 19.200,0000	08/12/2020 15:28:50
<p>Marca: GENESIS Fabricante: GENESIS Modelo / Versão: ESQUI TRIPL0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI TRIPL0: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.</p>							
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.820,0000	R\$ 19.280,0000	03/12/2020 10:57:05
<p>Marca: RENOVA Fabricante: RENOVA Modelo / Versão: RENOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI TRIPL0: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços,</p>							

todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

00.655.463/0001-91 ALIANÇA Sim Sim 4 R\$ 4.820,0000 R\$ 19.280,0000 07/12/2020 10:34:57
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: PONTO FINAL

Fabricante: PONTO FINAL

Modelo / Versão: 19/T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI TRIPLO: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

30.934.925/0001-70 TAY.IC COMERCIO Sim Sim 4 R\$ 4.820,0000 R\$ 19.280,0000 07/12/2020 13:41:25
DE
EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS
LTDA

Marca: dyssil

Fabricante: severo

Modelo / Versão: STANDART

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI TRIPLO Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: 20 (vinte) dias úteis a partir do recebimento da Ordem de Compra. Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses • No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, transportes, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos. • Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

10.555.495/0001-79 MILLA Sim Sim 4 R\$ 4.820,0000 R\$ 19.280,0000 08/12/2020 08:16:55
EQUIPAMENTOS
METALURGICO
EIRELI

Marca: GINAST

Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Modelo / Versão: AS245

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI TRIPLO: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

23.387.730/0001-92 OIKOS COMERCIO Sim Sim 4 R\$ 4.820,4700 R\$ 19.281,8800 26/11/2020 11:06:15
E SERVICOS LTDA

Marca: oikos

Fabricante: oikos

Modelo / Versão: oikos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO GINÁSTICA, FORMATO ELÍPTICO, TIPO TRANSPORT, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS ANTIDERRAPANTES, RODAS, REGULAGEM PASSADA S

11.753.865/0001-45	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 4.820,4700	R\$ 19.281,8800	04/12/2020 14:36:33
<p>Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI TRIPLO: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.</p>							
03.466.646/0001-57	DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 4.820,4700	R\$ 19.281,8800	07/12/2020 17:40:27
<p>Marca: DOUBLESEG Fabricante: DOUBLESEG Modelo / Versão: ESQUI-TRIPLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI TRIPLO: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.</p>							
10.907.265/0001-21	SUPOORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 9.600,0000	R\$ 38.400,0000	08/12/2020 15:45:50
<p>Marca: ZIOBER BRASIL Fabricante: ZIOBER BRASIL Modelo / Versão: ESQUI TRIPLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI TRIPLO: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.</p>							
05.958.184/0001-10	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 11.400,0000	R\$ 45.600,0000	08/12/2020 17:54:49
<p>Marca: ESTAÇÃO DA ALEGRIA Fabricante: ESTAÇÃO DA ALEGRIA Modelo / Versão: ESQUI TRIPLO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI TRIPLO: Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

	R\$ 45.600,0000	05.958.184/0001-10	09/12/2020 08:59:37:363
	R\$ 38.400,0000	10.907.265/0001-21	09/12/2020 08:59:37:363
	R\$ 19.281,8800	11.753.865/0001-45	09/12/2020 08:59:37:363
	R\$ 19.281,8800	03.466.646/0001-57	09/12/2020 08:59:37:363
	R\$ 19.281,8800	23.387.730/0001-92	09/12/2020 08:59:37:363
	R\$ 19.280,0000	35.855.487/0001-79	09/12/2020 08:59:37:363
	R\$ 19.280,0000	00.655.463/0001-91	09/12/2020 08:59:37:363
	R\$ 19.280,0000	10.555.495/0001-79	09/12/2020 08:59:37:363
	R\$ 19.280,0000	30.934.925/0001-70	09/12/2020 08:59:37:363
	R\$ 19.200,0000	21.542.278/0001-60	09/12/2020 08:59:37:363
	R\$ 19.195,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:04:52:943
	R\$ 19.190,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:05:24:933
	R\$ 19.200,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:05:25:297
	R\$ 19.185,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:05:26:950
	R\$ 19.100,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:05:40:460
	R\$ 19.180,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:05:41:593
	R\$ 19.095,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:05:43:370
	R\$ 19.000,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:06:06:607
	R\$ 18.995,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:06:34:973
*	R\$ 1.890,0000	21.542.278/0001-60	10/12/2020 09:06:37:373
	R\$ 18.700,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:06:53:477
	R\$ 18.500,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:06:59:673
	R\$ 18.030,8400	05.958.184/0001-10	10/12/2020 09:07:00:090
	R\$ 18.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:07:16:243
	R\$ 17.995,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:07:24:450
	R\$ 17.900,0000	21.542.278/0001-60	10/12/2020 09:07:53:870
	R\$ 16.000,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:07:57:463
	R\$ 17.900,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:08:00:560
	R\$ 15.995,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:08:06:860
	R\$ 13.800,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:08:45:400
	R\$ 17.500,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:09:36:380
	R\$ 13.795,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:09:59:617
	R\$ 10.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:11:13:460
	R\$ 9.995,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:11:30:100
	R\$ 9.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:12:02:053
	R\$ 8.995,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:13:36:900
	R\$ 8.800,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:13:53:790
	R\$ 19.199,9900	11.753.865/0001-45	10/12/2020 09:15:25:380
	R\$ 8.795,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:15:55:180
	R\$ 8.500,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:16:20:253
	R\$ 8.495,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:16:40:740
	R\$ 8.300,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:16:54:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2020 09:04:49	Item Aberto.
Exclusão de lance	10/12/2020 09:07:21	Exclusão do lance no valor de R\$ 1.890,0000.
Encerrado	10/12/2020 09:18:54	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	10/12/2020 09:18:54	Item teve empate real para o valor 19.281,8800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2020 09:42:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91.
Encerramento do prazo	10/12/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALIANCA INDUSTRIA E

de Convocação - Anexo	09:47:55	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91.
Aceite	10/12/2020 10:01:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 8.300,0000.
Habilitado	10/12/2020 10:03:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - BICICLETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	Sim	Sim	4	R\$ 4.550,0000	R\$ 18.200,0000	08/12/2020 15:28:50
	Marca: GENESIS Fabricante: GENESIS Modelo / Versão: BICICLETA DUPLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETA DUPLA Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.						
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.572,0000	R\$ 18.288,0000	03/12/2020 10:57:05
	Marca: RENOVA Fabricante: RENOVA Modelo / Versão: RENOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETA DUPLA Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.						
00.655.463/0001-91	ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.572,0000	R\$ 18.288,0000	07/12/2020 10:34:57
	Marca: PONTO FINAL Fabricante: PONTO FINAL Modelo / Versão: 6/D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETA DUPLA Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.						
30.934.925/0001-70	TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.572,0000	R\$ 18.288,0000	07/12/2020 13:41:25

Marca: dyssil

Fabricante: severo

Modelo / Versão: STANDART

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETA DUPLA Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: 20 (vinte) dias úteis a partir do recebimento da Ordem de Compra. Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses • No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, transportes, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos .

- Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

10.555.495/0001-79 MILLA Sim Sim 4 R\$ 4.572,0000 R\$ 18.288,0000 08/12/2020
EQUIPAMENTOS 08:16:55
METALURGICO
EIRELI

Marca: GINAST

Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Modelo / Versão: AS291

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETA DUPLA Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

23.387.730/0001-92 OIKOS COMERCIO Sim Sim 4 R\$ 4.572,6300 R\$ 18.290,5200 26/11/2020
E SERVICOS LTDA 11:06:15

Marca: oikos

Fabricante: oikos

Modelo / Versão: oikos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETA DUPLA Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm ; 2 x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 1/2 . Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

11.753.865/0001-45 BRASFITNESS Sim Sim 4 R\$ 4.572,6300 R\$ 18.290,5200 04/12/2020
COMERCIO DE 14:36:33
ARTIGOS
ESPORTIVOS
EIRELI

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETA DUPLA Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

03.466.646/0001-57 DOUBLE SEG Sim Sim 4 R\$ 4.572,6300 R\$ 18.290,5200 07/12/2020
INDUSTRIA E 17:40:27
COMERCIO EIRELI

Marca: DOUBLESEG

Fabricante: DOUBLESEG

Modelo / Versão: DUPLA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETA DUPLA Fortalece as articulações dos membros inferiores e

músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

05.958.184/0001-10 NOROESTE Sim Sim 4 R\$ 7.200,0000 R\$ 28.800,0000 08/12/2020 17:54:49
COMERCIO,
SERVICOS E
REPRESENTACOES
LTDA.

Marca: ESTAÇÃO DA ALEGRIA

Fabricante: ESTAÇÃO DA ALEGRIA

Modelo / Versão: BICICLETA DUPLA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETA DUPLA Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

10.907.265/0001-21 SUPORTE Sim Sim 4 R\$ 9.150,0000 R\$ 36.600,0000 08/12/2020 15:45:50
COMERCIAL
ATACADISTA
EIRELI

Marca: ZIOBER BRASIL

Fabricante: ZIOBER BRASIL

Modelo / Versão: BICICLETA DUPLA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETA DUPLA Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.600,0000	10.907.265/0001-21	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 28.800,0000	05.958.184/0001-10	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 18.290,5200	11.753.865/0001-45	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 18.290,5200	23.387.730/0001-92	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 18.290,5200	03.466.646/0001-57	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 18.288,0000	10.555.495/0001-79	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 18.288,0000	35.855.487/0001-79	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 18.288,0000	00.655.463/0001-91	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 18.288,0000	30.934.925/0001-70	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 18.200,0000	21.542.278/0001-60	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 18.195,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:04:58:780
R\$ 18.190,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:05:32:117
R\$ 18.185,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:05:37:303
R\$ 18.180,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:05:41:720
R\$ 18.175,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:05:49:357
R\$ 18.100,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:05:50:653
R\$ 18.095,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:05:54:390
R\$ 18.000,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:06:19:077
R\$ 17.995,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:06:29:017
R\$ 18.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:06:32:870
R\$ 17.900,0000	21.542.278/0001-60	10/12/2020 09:06:47:820

R\$ 17.895,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:06:53:047
R\$ 17.800,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:06:59:010
R\$ 17.795,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:07:02:537
R\$ 17.790,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:07:31:450
R\$ 17.785,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:07:37:967
R\$ 17.780,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:07:56:990
R\$ 17.750,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:07:57:040
R\$ 17.745,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:08:00:180
R\$ 17.740,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:08:13:520
R\$ 17.735,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:08:18:350
R\$ 17.730,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:08:26:857
R\$ 17.725,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:08:29:000
R\$ 17.800,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:08:30:937
R\$ 17.500,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:08:37:177
R\$ 17.495,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:08:38:753
R\$ 17.400,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:08:46:217
R\$ 17.395,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:08:49:827
R\$ 17.390,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:08:59:450
R\$ 17.000,0000	21.542.278/0001-60	10/12/2020 09:09:02:973
R\$ 17.385,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:09:06:200
R\$ 16.995,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:09:07:033
R\$ 16.900,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:09:09:567
R\$ 16.000,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:09:13:670
R\$ 16.895,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:09:15:133
R\$ 15.995,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:09:20:380
R\$ 15.900,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:09:29:660
R\$ 15.980,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:09:35:230
R\$ 15.895,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:09:38:073
R\$ 15.000,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:09:38:103
R\$ 14.995,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:09:44:997
R\$ 14.990,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:09:53:837
R\$ 14.985,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:09:55:777
R\$ 17.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:09:56:747
R\$ 14.000,0000	21.542.278/0001-60	10/12/2020 09:10:01:237
R\$ 13.995,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:10:02:837
R\$ 13.990,0000	21.542.278/0001-60	10/12/2020 09:10:14:287
R\$ 13.900,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:10:15:277
R\$ 13.985,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:10:17:117
R\$ 13.895,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:10:19:193
R\$ 13.890,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:10:27:770
R\$ 13.885,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:10:29:420
R\$ 13.880,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:10:50:677
R\$ 13.875,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:10:53:167
R\$ 13.870,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:11:03:070
R\$ 13.865,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:11:05:177
R\$ 13.000,0000	21.542.278/0001-60	10/12/2020 09:11:16:733
R\$ 12.995,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:11:18:840
R\$ 13.800,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:11:22:010
R\$ 12.900,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:11:31:803
R\$ 10.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:11:31:970
R\$ 12.990,0000	05.958.184/0001-10	10/12/2020 09:11:32:307
R\$ 11.387,9200	05.958.184/0001-10	10/12/2020 09:11:33:130
R\$ 9.995,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:11:35:220
R\$ 9.800,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:11:40:930
R\$ 9.795,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:11:42:413

R\$ 9.700,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:11:49:960
R\$ 9.695,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:11:53:350
R\$ 8.460,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:11:59:667
R\$ 8.300,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:12:10:807
R\$ 9.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:12:11:777
R\$ 8.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:12:23:727
R\$ 7.900,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:12:32:063
R\$ 7.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:13:40:287
R\$ 7.408,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:13:53:583
R\$ 9.547,2000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:14:27:920
R\$ 18.285,5200	11.753.865/0001-45	10/12/2020 09:15:59:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2020 09:04:55	Item Aberto.
Encerrado	10/12/2020 09:17:59	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	10/12/2020 09:17:59	Item teve empate real para o valor 18.290,5200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2020 09:42:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2020 09:48:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91.
Aceite	10/12/2020 10:01:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000.
Habilitado	10/12/2020 10:03:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	Sim	Sim	4	R\$ 4.400,0000	R\$ 17.600,0000	08/12/2020 15:28:50
	Marca: GENESIS Fabricante: GENESIS Modelo / Versão: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPL0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPL0: Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamentoSIMULADOR DE CAMINHADA TRIPL0: Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante						
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.405,0000	R\$ 17.620,0000	03/12/2020 10:57:05
	Marca: RENOVA Fabricante: RENOVA Modelo / Versão: RENOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPL0: Aumenta a mobilidade dos						

membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante

00.655.463/0001-91 ALIANCA Sim Sim 4 R\$ 4.405,0000 R\$ 17.620,0000 07/12/2020 10:34:57
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: PONTO FINAL

Fabricante: PONTO FINAL

Modelo / Versão: 16/T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO: Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante

30.934.925/0001-70 TAY.IC COMERCIO Sim Sim 4 R\$ 4.405,0000 R\$ 17.620,0000 07/12/2020 13:41:25
DE
EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS
LTDA

Marca: dyssil

Fabricante: severo

Modelo / Versão: STANDART

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante

10.555.495/0001-79 MILLA Sim Sim 4 R\$ 4.405,0000 R\$ 17.620,0000 08/12/2020 08:16:55
EQUIPAMENTOS
METALURGICO
EIRELI

Marca: GINAST

Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Modelo / Versão: AS257

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO: Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante

23.387.730/0001-92 OIKOS COMERCIO Sim Sim 4 R\$ 4.405,6600 R\$ 17.622,6400 26/11/2020 11:06:15
E SERVICOS LTDA

Marca: oikos

Fabricante: oikos

Modelo / Versão: oikos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO: Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½ , parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante

11.753.865/0001-45 BRASFITNESS Sim Sim 4 R\$ 4.405,6600 R\$ 17.622,6400 04/12/2020 14:36:33
COMERCIO DE
ARTIGOS

ESPORTIVOS
EIRELI

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO: Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante

03.466.646/0001-57 DOUBLE SEG Sim Sim 4 R\$ 4.405,6600 R\$ 17.622,6400 07/12/2020
INDUSTRIA E 17:40:27
COMERCIO EIRELI

Marca: DOUBLESEG

Fabricante: DOUBLESEG

Modelo / Versão: CAMINHADA TRIPLA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO: Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

10.907.265/0001-21 SUPORTE Sim Sim 4 R\$ 8.800,0000 R\$ 35.200,0000 08/12/2020
COMERCIAL 15:45:50
ATACADISTA
EIRELI

Marca: ZIOBER BRASIL

Fabricante: ZIOBER BRASIL

Modelo / Versão: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO: Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante

05.958.184/0001-10 NOROESTE Sim Sim 4 R\$ 10.500,0000 R\$ 42.000,0000 08/12/2020
COMERCIO, 17:54:49
SERVICOS E
REPRESENTACOES
LTDA.

Marca: ESTAÇÃO DA ALEGRIA

Fabricante: ESTAÇÃO DA ALEGRIA

Modelo / Versão: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO: Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 42.000,0000	05.958.184/0001-10	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 35.200,0000	10.907.265/0001-21	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 17.622,6400	23.387.730/0001-92	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 17.622,6400	11.753.865/0001-45	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 17.622,6400	03.466.646/0001-57	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 17.620,0000	10.555.495/0001-79	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 17.620,0000	35.855.487/0001-79	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 17.620,0000	00.655.463/0001-91	09/12/2020 08:59:37:363

R\$ 17.620,0000	30.934.925/0001-70	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 17.600,0000	21.542.278/0001-60	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 17.595,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:05:05:060
R\$ 17.500,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:05:56:913
R\$ 17.450,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:06:04:440
R\$ 17.440,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:06:29:307
R\$ 17.445,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:06:31:037
R\$ 17.000,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:06:33:870
R\$ 17.435,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:06:38:170
R\$ 16.995,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:06:45:363
R\$ 16.900,0000	21.542.278/0001-60	10/12/2020 09:06:55:957
R\$ 16.895,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:07:00:430
R\$ 16.800,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:07:15:747
R\$ 16.795,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:07:17:490
R\$ 16.790,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:07:25:957
R\$ 16.785,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:07:29:680
R\$ 16.780,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:07:39:247
R\$ 16.775,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:07:43:933
R\$ 16.700,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:08:09:940
R\$ 16.695,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:08:11:267
R\$ 16.770,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:08:18:907
R\$ 16.690,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:08:36:013
R\$ 16.685,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:08:41:820
R\$ 16.600,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:08:57:663
R\$ 16.595,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:08:59:943
R\$ 16.670,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:09:06:030
R\$ 16.000,0000	21.542.278/0001-60	10/12/2020 09:09:13:170
R\$ 16.500,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:09:17:187
R\$ 15.995,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:09:18:317
R\$ 16.570,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:09:20:233
R\$ 16.000,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:09:24:920
R\$ 15.990,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:09:27:920
R\$ 15.985,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:09:29:500
R\$ 15.980,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:09:44:860
R\$ 15.975,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:09:48:330
* R\$ 1.500,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:09:49:430
R\$ 15.900,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:09:50:917
R\$ 16.500,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:10:08:760
R\$ 15.895,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:10:52:177
R\$ 15.700,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:11:10:640
R\$ 15.890,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:11:35:597
R\$ 15.885,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:12:08:260
R\$ 7.900,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:12:52:167
R\$ 8.640,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:13:30:813
R\$ 13.372,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:13:31:677
R\$ 14.206,4000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:14:05:560
R\$ 17.617,6400	11.753.865/0001-45	10/12/2020 09:15:36:417
R\$ 7.895,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:16:16:770
R\$ 7.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:16:33:157
R\$ 6.995,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:16:56:740
R\$ 6.800,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:17:10:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2020	Item Aberto.

	09:05:01	
Exclusão de lance	10/12/2020 09:13:00	Exclusão do lance no valor de R\$ 1.500,0000.
Encerrado	10/12/2020 09:19:10	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	10/12/2020 09:19:10	Item teve empate real para o valor 17.622,6400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2020 09:42:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2020 09:48:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91.
Aceite	10/12/2020 10:01:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 6.800,0000.
Habilitado	10/12/2020 10:03:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	Sim	Sim	4	R\$ 5.150,0000	R\$ 20.600,0000	08/12/2020 15:28:50
	Marca: GENESIS Fabricante: GENESIS Modelo / Versão: MULTI EXERCITADOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES : 1º)Flexor de Pernas; 2º)Extensor de Pernas; 3º)Supino reto Sentado; 4º)Supino inclinado Sentado; 5º)Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 ¼'; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.						
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.159,0000	R\$ 20.636,0000	03/12/2020 10:57:05
	Marca: RENOVA Fabricante: RENOVA Modelo / Versão: RENOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES : 1º)Flexor de Pernas; 2º)Extensor de Pernas; 3º)Supino reto Sentado; 4º)Supino inclinado Sentado; 5º)Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 ¼'; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.						
00.655.463/0001-91	ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.159,0000	R\$ 20.636,0000	07/12/2020 10:34:57
	Marca: PONTO FINAL						

Fabricante: PONTO FINAL

Modelo / Versão: 10/S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES: 1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º) Supino reto sentado; 4º) Supino inclinado sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾ x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm; Barra chata 3/16' x 1 ¼'; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

30.934.925/0001-70 TAY.IC COMERCIO Sim Sim 4 R\$ 5.159,0000 R\$ 20.636,0000 07/12/2020
DE 13:41:25
EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS
LTDA

Marca: dyssil

Fabricante: severo

Modelo / Versão: STANDART

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES 1º)Flexor de Pernas; 2º)Extensor de Pernas; 3º)Supino reto Sentado; 4º)Supino inclinado Sentado; 5º)Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾ x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm; Barra chata 3/16' x 1 ¼'; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: 20 (vinte) dias úteis a partir do recebimento da Ordem de Compra. Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses • No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, transportes, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos . • Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

10.555.495/0001-79 MILLA Sim Sim 4 R\$ 5.159,0000 R\$ 20.636,0000 08/12/2020
EQUIPAMENTOS 08:16:55
METALURGICO
EIRELI

Marca: GINAST

Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Modelo / Versão: AS155

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES : 1º)Flexor de Pernas; 2º)Extensor de Pernas; 3º)Supino reto Sentado; 4º)Supino inclinado Sentado; 5º)Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾ x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 ¼'; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

23.387.730/0001-92 OIKOS COMERCIO Sim Sim 4 R\$ 5.159,1100 R\$ 20.636,4400 26/11/2020
E SERVICOS LTDA 11:06:15

Marca: oikos

Fabricante: oikos

Modelo / Versão: oikos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BANCO REGULÁVEL, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO PARA ABDOMEN, TORAX, BRAÇOS E PERNAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPINO DECLINADO

11.753.865/0001-45 BRASFITNESS Sim Sim 4 R\$ 5.159,1100 R\$ 20.636,4400 04/12/2020
COMERCIO DE 14:36:33
ARTIGOS
ESPORTIVOS
EIRELI

Marca: FLEX EQUIPMENT
Fabricante: FLEX EQUIPMENT
Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES : 1º)Flexor de Pernas; 2º)Extensor de Pernas; 3º)Supino reto Sentado; 4º)Supino inclinado Sentado; 5º)Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 ¼'; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono treifilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

03.466.646/0001-57 DOUBLE SEG Sim Sim 4 R\$ 5.159,1100 R\$ 20.636,4400 07/12/2020 17:40:27
INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI

Marca: DOUBLESEG
Fabricante: DOUBLESEG
Modelo / Versão: MULTI EXERCITADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES : 1º)Flexor de Pernas; 2º)Extensor de Pernas; 3º)Supino reto Sentado; 4º)Supino inclinado Sentado; 5º)Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 ¼'; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono treifilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

10.907.265/0001-21 SUPORTE Sim Sim 4 R\$ 10.320,0000 R\$ 41.280,0000 08/12/2020 15:45:50
COMERCIAL
ATACADISTA
EIRELI

Marca: ZIOBER BRASIL
Fabricante: ZIOBER BRASIL

Modelo / Versão: MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES : 1º)Flexor de Pernas; 2º)Extensor de Pernas; 3º)Supino reto Sentado; 4º)Supino inclinado Sentado; 5º)Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 ¼'; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono treifilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

05.958.184/0001-10 NOROESTE Sim Sim 4 R\$ 13.170,0000 R\$ 52.680,0000 08/12/2020 17:54:49
COMERCIO,
SERVICOS E
REPRESENTACOES
LTDA.

Marca: ESTAÇÃO DA ALEGRIA
Fabricante: ESTAÇÃO DA ALEGRIA

Modelo / Versão: MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES : 1º)Flexor de Pernas; 2º)Extensor de Pernas; 3º)Supino reto Sentado; 4º)Supino inclinado Sentado; 5º)Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 ¼'; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono treifilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetil, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 52.680,0000	05.958.184/0001-10	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 41.280,0000	10.907.265/0001-21	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 20.636,4400	11.753.865/0001-45	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 20.636,4400	03.466.646/0001-57	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 20.636,4400	23.387.730/0001-92	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 20.636,0000	35.855.487/0001-79	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 20.636,0000	00.655.463/0001-91	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 20.636,0000	10.555.495/0001-79	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 20.636,0000	30.934.925/0001-70	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 20.600,0000	21.542.278/0001-60	09/12/2020 08:59:37:363
R\$ 20.595,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:05:11:893
R\$ 20.590,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:05:53:537
R\$ 20.585,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:06:00:440
R\$ 20.500,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:06:02:740
R\$ 20.495,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:06:08:903
R\$ 20.450,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:06:15:330
R\$ 20.445,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:06:33:247
R\$ 20.440,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:06:36:073
R\$ 15.000,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:06:42:827
R\$ 20.435,0000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:06:48:403
R\$ 14.995,0000	05.958.184/0001-10	10/12/2020 09:07:00:117
R\$ 19.011,2000	10.907.265/0001-21	10/12/2020 09:07:23:717
R\$ 16.052,0000	10.555.495/0001-79	10/12/2020 09:07:27:883
R\$ 11.880,0000	30.934.925/0001-70	10/12/2020 09:08:28:783
R\$ 11.875,0000	05.958.184/0001-10	10/12/2020 09:08:30:420
R\$ 11.500,0000	21.542.278/0001-60	10/12/2020 09:09:36:467
R\$ 11.495,0000	05.958.184/0001-10	10/12/2020 09:09:37:567
R\$ 11.490,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:10:35:660
R\$ 11.485,0000	05.958.184/0001-10	10/12/2020 09:10:36:593
R\$ 11.480,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:10:44:567
R\$ 11.475,0000	05.958.184/0001-10	10/12/2020 09:10:45:657
R\$ 11.470,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:11:07:357
R\$ 12.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:13:19:150
R\$ 11.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:13:28:037
R\$ 10.995,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:13:52:603
R\$ 10.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:14:05:537
R\$ 9.995,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:14:38:243
R\$ 9.500,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:14:53:393
R\$ 9.495,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:15:16:823
R\$ 9.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:15:29:300
R\$ 8.995,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:15:47:783
R\$ 8.500,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:16:44:053
R\$ 8.495,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:17:10:873
R\$ 8.000,0000	00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:17:27:620
R\$ 7.995,0000	35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:18:09:640
R\$ 20.631,4400	11.753.865/0001-45	10/12/2020 09:19:40:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	10/12/2020 09:05:08	Item Aberto.
Encerrado	10/12/2020 09:21:40	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	10/12/2020	Item teve empate real para o valor 20.636,4400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os

	09:21:40	fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2020 09:42:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.855.487/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/12/2020 09:51:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.855.487/0001-79.
Aceite	10/12/2020 10:01:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.855.487/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 7.995,0000.
Habilitado	10/12/2020 10:03:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 35.855.487/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	09/12/2020 08:59:49	• Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro	09/12/2020 09:02:13	• Informo que no horário marcado para o início da sessão não consegui me conectar devido a falta de internet no Prédio da Prefeitura Municipal de Piracanjuba
Pregoeiro	09/12/2020 09:02:35	• Sendo possível somente agora conectar.
Pregoeiro	09/12/2020 09:03:44	• Dito isto, promoverei a abertura da sessão eletrônica no dia 10/12/2020 (amanhã) às 09 horas.
Pregoeiro	09/12/2020 09:04:14	• Não deixem de acompanhar este chat. Até amanhã.
Pregoeiro	10/12/2020 08:04:24	• Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro	10/12/2020 08:04:54	• Internet aqui está uma benção, agora que voltou... Porém deu certo \o
Pregoeiro	10/12/2020 08:05:27	• Estamos iniciando a sessão referente os autos do Pregão Eletrônico n.º 08/2020, promovido pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Piracanjuba/GO.
Pregoeiro	10/12/2020 08:05:59	• Antes de abrir os itens para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Pregoeiro	10/12/2020 08:06:16	• É importante deixar bem claro que é de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro	10/12/2020 08:06:27	• Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n.º 10.024, de 2019.
Pregoeiro	10/12/2020 08:06:54	Ixxxi kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Pregoeiro	10/12/2020 08:07:10	Marquei o início para as 09 kkk cheguei adiantada...
Pregoeiro	10/12/2020 08:07:52	Às 09h volto kkk
Pregoeiro	10/12/2020 09:00:20	• Bom dia de novo senhores licitantes!
Pregoeiro	10/12/2020 09:00:35	• Estamos iniciando a sessão referente os autos do Pregão Eletrônico n.º 08/2020, promovido pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Piracanjuba/GO.
Pregoeiro	10/12/2020 09:00:40	• Antes de abrir os itens para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Pregoeiro	10/12/2020 09:00:49	• É importante deixar bem claro que é de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro	10/12/2020 09:00:57	• Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n.º 10.024, de 2019.
Pregoeiro	10/12/2020 09:01:09	• A etapa de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos, e após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
Pregoeiro	10/12/2020 09:01:19	• O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo R\$ 5,00 (Cinco reais), tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
Pregoeiro	10/12/2020 09:01:27	• RESSALTO que os lances no sistema do Comprasnet devem ser realizados tendo como base o valor total do item e não o valor unitário, FAVOR PRESTAR ATENÇÃO.

Pregoeiro	10/12/2020 09:01:32	<ul style="list-style-type: none"> De acordo com as disposições do Edital, as condições de habilitação poderão ser comprovadas por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF.
Pregoeiro	10/12/2020 09:01:40	<ul style="list-style-type: none"> Após a etapa de lances, caso julgue necessário realizarei diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.
Pregoeiro	10/12/2020 09:01:54	<ul style="list-style-type: none"> Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazos e condições estabelecidas no instrumento convocatório, a não apresentação da Proposta Reajustada nos moldes do Edital acarretará a Desclassificação da Empresa.
Pregoeiro	10/12/2020 09:02:03	<ul style="list-style-type: none"> As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro	10/12/2020 09:02:12	<ul style="list-style-type: none"> Boa sorte a todos!
Pregoeiro	10/12/2020 09:04:40	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/12/2020 09:04:49	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/12/2020 09:04:55	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/12/2020 09:05:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/12/2020 09:05:08	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/12/2020 09:07:21	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 1.890,0000 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	10/12/2020 09:13:00	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 1.500,0000 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	10/12/2020 09:17:58	O item 1 está encerrado.
Sistema	10/12/2020 09:17:58	O item 1 teve empate real para o valor 7.009,7200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	10/12/2020 09:17:59	O item 3 está encerrado.
Sistema	10/12/2020 09:17:59	O item 3 teve empate real para o valor 18.290,5200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	10/12/2020 09:18:54	O item 2 está encerrado.
Sistema	10/12/2020 09:18:54	O item 2 teve empate real para o valor 19.281,8800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	10/12/2020 09:19:10	O item 4 está encerrado.
Sistema	10/12/2020 09:19:10	O item 4 teve empate real para o valor 17.622,6400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	10/12/2020 09:21:40	O item 5 está encerrado.
Sistema	10/12/2020 09:21:40	O item 5 teve empate real para o valor 20.636,4400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	10/12/2020 09:21:40	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	10/12/2020 09:32:18	Para MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - • Bom dia! Sr (a) Licitante encontra-se logado (a)?
35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:33:03	Bom dia, Sim
Pregoeiro	10/12/2020 09:33:58	Para MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - • Em razão do disposto no art. 38 do Decreto Federal nº 10.024, de 2019, solicito que verifique a possibilidade de

		reduzir o valor da sua proposta, referente aos itens 01 e 05. Desde já agradeço!
35.855.487/0001-79	10/12/2020 09:35:42	Sr. (a) Pregoeiro(a), nossa empresa encontra-se no limite dos preços
Pregoeiro	10/12/2020 09:37:34	Para ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - • Bom dia! Sr (a) Licitante encontra-se logado (a)?
00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:38:40	Bom dia Sr. (a) Pregoeiro (a), sim
Pregoeiro	10/12/2020 09:40:17	Para ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - • Em razão do disposto no art. 38 do Decreto Federal nº 10.024, de 2019, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta, referente aos itens 02; 03 e 04. Desde já agradeço!
00.655.463/0001-91	10/12/2020 09:41:05	Sr. (a) Pregoeiro(a), nossa empresa encontra-se no limite dos preços, nosso valor final é este.
Pregoeiro	10/12/2020 09:41:30	Para ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Ok, Obrigada mesmo assim.
Pregoeiro	10/12/2020 09:42:09	• Considerando que as propostas apresentadas pelas Empresas foram aceitas, solicito o envio da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, na opção enviar anexo do sistema, conforme moldes do Edital, no prazo de 02 (duas) horas, conforme disposto no subitem 10.1 do Edital.
Pregoeiro	10/12/2020 09:42:16	• Caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, excepcionalmente, para a caixa postal eletrônica licitacaopiracanjuba@hotmail.com desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	10/12/2020 09:42:27	Senhor fornecedor MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.855.487/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	10/12/2020 09:42:34	Senhor fornecedor ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	10/12/2020 09:42:41	Senhor fornecedor ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	10/12/2020 09:42:49	Senhor fornecedor ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	10/12/2020 09:42:58	Senhor fornecedor MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.855.487/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	10/12/2020 09:47:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	10/12/2020 09:48:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	10/12/2020 09:48:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.655.463/0001-91, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	10/12/2020 09:51:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.855.487/0001-79, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	10/12/2020 09:51:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.855.487/0001-79, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	10/12/2020 10:02:05	Para MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - • Sr. Licitante informo que após a análise da documentação anexada ao Sistema Comprasnet e consulta dos dados no SICAF a Empresa MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. comprovou atender às exigências do Edital, ficando HABILITADA nos autos do Pregão Eletrônico nº 08/2020.
Pregoeiro	10/12/2020 10:02:35	Para ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - • Sr. Licitante informo que após a análise da documentação anexada ao Sistema Comprasnet e consulta dos dados no SICAF a Empresa ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. comprovou atender às exigências do Edital, ficando HABILITADA nos autos do Pregão Eletrônico nº 08/2020.
Sistema	10/12/2020 10:02:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/12/2020 10:03:41	• Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada e, na sequência, sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.
Pregoeiro	10/12/2020 10:03:49	• A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
Pregoeiro	10/12/2020 10:03:58	• Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso a Pregoeira aceite a intenção, será aberto o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Pregoeiro	10/12/2020 10:04:11	• Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.

Pregoeiro	10/12/2020 10:04:20	• Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Pregoeiro	10/12/2020 10:04:26	• Até a próxima!
Pregoeiro	10/12/2020 10:04:45	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/12/2020 às 10:35:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	10/12/2020 10:02:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	10/12/2020 10:04:45	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/12/2020 às 10:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:36 horas do dia 10 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JACQUELINE SILVA CAMPOS
Pregoeiro Oficial

KAMILLA GUIMARAES DE SARTES
Equipe de Apoio

WAGNER DE SOUZA CAVALCANTE
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

