



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 40/2022

Processo Administrativo nº 134373/2022

CERTIFICO que na data <u>27/07/22</u>
foi publicado no Placar Oficial ( ) / Site (x)
deste Município o (a) <u>homologação</u>
de _____ nº _____ do dia <u>27/07/22</u>
 Secretário de Administração

Eu, **CLAUDINEY ANTÔNIO MACHADO**, atual Prefeito do Município de Piracanjuba/GO no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e de acordo com aprovação por meio de Parecer Jurídico exarado pelo Assessor Jurídico Dr. Leonardo Oliveira Rocha, OAB/GO nº 22.140, e nos termos do art. 1º e 4º, XXII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e suas alterações posteriores, **RESOLVO HOMOLOGAR**, nos termos em que se encontra o Processo Licitatório autuado na modalidade **Pregão Eletrônico nº 40/2022**, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a aquisição de Veículo Automotor, tipo Van, com a finalidade de atender as necessidades da Associação de Pais e Amigos - APAE, a ser pago com recurso oriundo de Emenda Parlamentar, Processo SEI nº 202000010005738, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Piracanjuba/GO, conforme discriminações e quantidades descritas no Termo de Referência, tudo em conformidade com os trabalhos levados a efeito com regularidade pela Comissão de Licitação, designados pelo Decreto Municipal nº 02, de 03 de janeiro de 2022. Considerando como proposta mais vantajosa para a Administração o resultado classificatório a seguir, em favor da empresa:

**VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI.**, Pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 20.351.700/0001-38, estabelecida na Rodovia BR 101 Sul, Km 6,2, Bairro Novo Nossa Senhora das Graças, Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE, Fone: (81) 3479-6460/ 9 9514-9887, E-mail: motalocaliza@gmail.com/ licitacao37@gmail.com, neste ato representado pelo **Sr. José Ricardo Mota Rago**, inscrito no CPF sob o nº 767.730.944-53, vencedora do item abaixo relacionado:

Item	Descrição do Objeto	Marca/ Modelo	Qtd	Und	Valor Unitário	Valor Total
01	Veículo tipo van de no mínimo 15 lugares mais o motorista, combustível à diesel, ano/modelo 2022, cor branca (apoio de cabeça nos bancos dianteiros; banco do passageiro bi posto, brake light; cambio no painel;	Renault Master Minibus 2022	01	Un	R\$ 276.000,00	R\$ 276.000,00



**ESTADO DE GOIÁS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA**

<p>cintos de segurança dianteiros laterais retrateis com regulagem de altura, conta-giros, desembaçador com ar quente, direção hidráulica, faixas na colunas, faróis com regulagem elétrica de altura, filtro com pré-aquecimento, freio a disco nas 04 rodas, janela corrediça 2ª fila. Pneus 205/70 r15, porta lateral corrediça, relógio digital, sistema auxiliar de partida a frio, tacógrafo, válvula antirreflexo de combustível, vidros climatizados, tanque de combustível mínimo de 80 (oitenta) litros, comprimento mínimo do veículo (mm) 5.099 largura mínima do veículo (mm) 1.989 altura do veículo (mm) 2.135 entre eixos (mm) , 3.200 cilindradas mínima total (cc) 2.287 potência de (cv) 127 a 3.600 rpm. Desembaçador de vidro traseiro, predisposição para radio (2 alto-falantes e antena), faróis de neblina, banco do motorista com regulagem de altura, kit elétrico (vidros elétricos dianteiros, traves elétricas, retrovisores externos elétricos, ar condicionado, airbag motorista e ABS, com manual do proprietário e demais itens de série de fabricação não especificados. Obedecer a todas as normas da ABNT e dotado de todos os equipamentos de</p>					
---	--	--	--	--	--

*Handwritten signature*



**ESTADO DE GOIÁS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA**

segurança exigidos pelo COTRAN.  (Conforme proposta apresentada nos autos do Pregão Eletrônico nº 40/2022 e catálogo anexo a este)					
<b>VALOR TOTAL DO FORNECEDOR ----- R\$ 276.000,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DO CERTAME ----- R\$ 276.000,00</b>					

Importa-se a presente licitação na importância total de **R\$ 276.000,00 (Duzentos e setenta e seis mil reais)**, cuja despesa deverá correr a conta da seguinte Dotação Orçamentária:

**55.01.10.122.1007.1.026 – 4.4.90.52.00 – F. 395**  
**Equipamentos e Materiais Permanentes**

**PUBLIQUE-SE:**

Piracanjuba/GO, aos, 27 de julho de 2022

**CLAUDINEY ANTÔNIO MACHADO**  
Prefeito de Piracanjuba

Nova  
**RENAULT  
MASTER**






## projetada pra você ser grande

O novo design da Master reforça toda a robustez e a personalidade da líder em vendas no Brasil. Com um novo para-choque frontal, nova grade horizontal e novo farol DRL em LED no formato "C", a Nova Renault Master está ainda mais forte e moderna. É a parceira ideal para atender a todas as necessidades do seu negócio.

O interior do veículo também evoluiu: mais conforto e praticidade e, ainda, uma nova geração de motor que proporciona mais economia de combustível para o seu dia a dia. A nova Master traz como novidade o novo volante multifunção, o novo cluster com computador de bordo e o multimídia Pioneer com tela 7" e TV digital para que você tenha todas as informações sempre à mão.





## equipamentos e opções

	Furgão			Furgão Vitré	Minibus	Chassi Cabine
	L1H1	L2H2	L3H2	L3H2	L3H2	L2H1
<b>Apresentação exterior e interior</b>						
Bancos em tecido Kairo Nair	*	*	*	*	*	*
Projetores frontais com assinatura luminosa C-Shape	*	*	*	*	*	*
Grade frontal com detalhe cromado	*	*	*	*	*	*
Frisos de proteção lateral/frisos de proteção traseira	*	*	*	*	*	*
Roda de aço 16" com embelezadores de rodas «Mini»	*	*	*	*	*	*
Retrovisores externos com setas de direção integradas	*	*	*	*	*	*
Terçoira luz de freio nas portas traseiras	*	*	*	*	*	*
Portas traseiras a 180° em chapa/vidradas	*/-	*/-	*/-	-/*	-/*	-
Portas traseiras a 270° em chapa/vidradas	-	*/-	*/-	-/*	-	-
Painel lateral direito em chapa/porta lateral direita em chapa	*	*	*	*	*	*
Painel lateral direito com vidro fixo/porta lateral direita com vidro fixo	-	-	-	-	-	-
Painel lateral esquerdo em chapa	*	*	*	*	*	*
Painel lateral esquerdo com vidro fixo	-	-	-	-	-	-
Grade de proteção atrás do motorista completa em chapa sem janela	*	*	*	*	*	*
Grade de proteção atrás do motorista completa em chapa com janela	-	-	-	-	-	-
Sem grade de proteção atrás do motorista	-	-	-	*	*	-
<b>Conforto e conveniência</b>						
Ar quente	-	-	-	-	-	*
Ar-condicionado	*	*	*	*	*	o
Ar-condicionado com saídas traseiras	-	-	-	*	*	-
Computador de bordo com painel TFT no cluster	*	*	*	*	*	*
Banco do motorista com regulagem de altura e lombar	*	*	*	*	*	*
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros)	*	*	*	*	*	*
Direção eletro-hidráulica	*	*	*	*	*	*
Retrovisores externos com dupla visão, regulagem elétrica e desembaçador	*	*	*	*	*	*
Retrovisores externos de braço grande	*	*	*	*	*	*
Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral	-	-	-	-	-	*
Tomada 12 Volts na cabine	*	*	*	*	*	-
Travas elétricas	*	*	*	*	*	*
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência	*	*	*	*	*	*
Vidros dianteiros elétricos	*	*	*	*	*	*
Piloto automático (Cruise Control) e limitador de velocidade	o	o	o	o	o	o
Câmera de ré	o	o	o	o	o	-
Sensor de ré	o	o	o	o	o	-
<b>Segurança</b>						
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura	*	*	*	*	*	*
Luzes de circulação diurna em LED (DRL)	*	*	*	*	*	*
Airbag frontal duplo	*	*	*	*	*	*
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos	*	*	*	*	*	*
Freios com sistema antibloqueio (ABS)	*	*	*	*	*	*
Auxílio à frenagem de urgência (AFU)	*	*	*	*	*	*
Controle de estabilidade (ESP)	*	*	*	*	*	*



	Furgão			Furgão Vitré	Minibus	Chassi Cabine
	L1H1	L2H2	L3H2	L3H2	L3H2	L2H1
<b>Segurança</b>						
Controle de tração (TCS)	*	*	*	*	*	*
Assistente de partida em rampas (HSA)	*	*	*	*	*	*
Assistente de tração de reboque (TSM)	*	*	*	*	*	*
Controle adaptativo de carga (LAC)	*	*	*	*	*	*
Sistema anticapotamento (RMI)	*	*	*	*	*	*
Auxílio à mitigação de capotamento (ROM)	*	*	*	*	*	*
Sistema estabilizador de ventos laterais (SWA)	*	*	*	*	*	*
Travamento central automática ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR)	*	*	*	*	*	*
Assistente de aderência prolongada em partida (Extended Grip) (EGD)	*	*	*	*	*	*
Alças de fixação no compartimento de carga	*	*	*	-	-	-
Barra de proteção lateral nas portas	*	*	*	*	*	*
Bloqueio de ignição por transponder	*	*	*	*	*	*
Faróis de neblina	o	o	o	o	o	o
Iluminação lateral externa	-	-	-	*	*	-
Estepe homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo)	*	*	*	*	*	*
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível	*	*	*	*	*	*
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio	*	*	*	*	*	*
Corrente de distribuição no motor	*	*	*	*	*	*
Sistema GSI - indicador de troca de marcha (Gear Shift Indicator)	*	*	*	*	*	*
Sistema OCS - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System)	*	*	*	*	*	*
Luz de advertência do nível de óleo	*	*	*	*	*	*
Tacógrafo digital	-	-	-	-	*	-
<b>Sistema multimídia</b>						
Predisposição para rádio (2 alto-falantes + antena + cablagem)	*	*	*	*	*	*
Multimídia Pioneer 7" touchscreen com rádio AM/FM e MP3, Bluetooth®, Android Auto® e Apple CarPlay®, DVD player e TV digital	o	o	o	o	o	o
Tomada USB (2.0 high speed - 1.5A)	o	o	o	o	o	o
Tomada de áudio auxiliar	o	o	o	o	o	o
<b>Pacotes opcionais</b>						
Pack Luxa: faróis de neblina, Cruise Control e limitador de velocidade, Pioneer AVH-5180TV Multimídia, câmera de ré, sensor de ré	o	o	o	o	o	-
Pack Luxa Chassi Cabine: faróis de neblina, Cruise Control e limitador de velocidade, Pioneer AVH-5180TV Multimídia	-	-	-	-	-	o

\* = série | o = opcional | - = não disponível  
 Android Auto® é uma marca Google Inc. Apple CarPlay® é uma marca Apple Inc.

## motorizações

	Furgão	Furgão Vitré	Minibus	Chassi Cabine
Arquitetura	Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabastente			Tração dianteira, tipo chassi cabine, sem implemento
Estrutura	Carroceria monobloco construída com aço			
Motor	M9T GEN4 AdBlue			
Denominação	M9T GEN4 AdBlue			
Descrição	Posição transversal, motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha, resfriados à água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ureia)			
Tipo de alimentação	Common Rail Turbo Intercooler			
Cilindrada (cm³)	2,299			
Número de cilindros e válvulas	4 cilindros e 16 válvulas			
Diâmetro x curso	85x101,3			
Taxa de compressão	16:1			
Potência máxima (ISO/ABNT)	136 cv @ 3.500 rpm			
Torque máximo (ISO/ABNT)	360 N.m @ 1.500 rpm			
Norma de emissão	Proconve L7			
Dispositivos antipoluição (ureia)	Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF)			
Transmissão				
Câmbio	Mecânica de 6 marchas (PF6)			
Marchas	6 marchas à frente + 1 marcha à ré			
Tração	Dianteira por meio de 2 eixos transversais com juntas homocinéticas			
Direção				
Direção	Com assistência eletro-hidráulica			
Suspensão				
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos			
Suspensão traseira	Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos			
Freios				
Freios dianteiros	Freio hidráulico com discos ventilados			
Freios traseiros	Freio hidráulico com discos sólidos			
Pneus e rodas				
Pneus	225/65 R16			
Rodas	Aço 6,5 Jx16 H2 5 66			
Estepe	Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo)			
Combustível				
Tipo de combustível	Diesel S50/S10			
Tanque de combustível (litros)	100		80	100
Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km)			20 litros / >6.100 km	
Desempenho				
Velocidade máxima	145		144	145
Aceleração 0 - 100 km/h	17,1		19,8	17,1
Capacidades				
Número de lugares	3		16	3
	1 condutor + 2 passageiros		1 condutor + 15 passageiros	1 condutor + 2 passageiros
Volume de carga	8 m³ (L1H1) 10,8 m³ (L2H2) 13 m³ (L3H2)		1.000 L (bagageiro)	8 m³ (caçamba) 18 m³ (baú)
Pesos (kg)				
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM)	1.978 (L1H1) 2.049 (L2H2) 2.125 (L3H2)	2.173 (L3H2)	2.506	1.740
Carga útil	1.522 (L1H1) 1.451 (L2H2) 1.375 (L3H2)	1.577 (L3H2)	1.242	1.760
Peso bruto total (PBT)	3.500	3.750	3.750	3.500
Capacidade máxima de tração (CMT) com/sem freio	2.000/750		No towing	2.000/750
Garantia				
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros (o que ocorrer primeiro) e 6 anos anticorrosão			

