



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00049/2022

Às 08:00 horas do dia 21 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 02/2022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 136468/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00049/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Veículos Automotores, do tipo Ambulância, com a finalidade de atender as necessidades dos pacientes do Hospital Municipal Thuany Garcia Ribeiro ligado à Secretaria Municipal de Saúde de Piraçanjuba/GO, a serem pagos com recursos oriundos de Emendas Parlamentares, complementado por Contrapartida Municipal. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Ambulância

Descrição Complementar: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Barra , Tipo Sinalizador: 4 Kits Rotativos Com Lentes Vermelhas/Branças In- , Combustível: Diesel , Quantidade Portas: 2 Dianteiras, 1 Lateral Deslizante E 1 Traseira Em , Potência: 127 Cv Ou Superior , Tipo Cambio: Mecânico , Cilindrada: 2.200 CM3, Quantidade Marchas Transmissão A Frente: 5 U

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 247.330,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: Ambulância

Descrição Complementar: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 144.995,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 125.000,0000 .

Item: 3

Descrição: Ambulância

Descrição Complementar: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado , Tipo Sinalizador: Giratório / 5 Módulos , Altura: 2.150 MM, Comprimento: 4.650 MM, Largura: 2.000 MM, Tipo Direção: Hidráulica , Combustível: Diesel / Gasolina , Quantidade Portas: 2 Laterais E 1 Traseira Em 2 Folhas , Material Carroceria: Chapa Aço , Aplicação: Remoção De Doentes

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 286.116,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: REAVEL VEICULOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 285.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.536.715/0001-24	LIZARD SERVICOS EIRELI	Sim	Não	1	R\$ 289.900,0000	R\$ 289.900,0000	15/09/2022 15:53:51

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER FURGÃO L1H1 8M³ 2.3 16V 2022/2023 – TRANSFO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de 01 (uma) Ambulância Tipo A - Simples Remoção, tipo furgão, veículo original de fábrica, 0 km, adaptado para Ambulância de simples remoção, com capacidade volumétrica de 8 metros cúbicos no total, comprimento total de 5.075 mm, comprimento do salão de atendimento de 2.606 mm, altura interna do salão de atendimento 1.700 mm, diesel, equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, sendo a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço, o painel elétrico interno, deverá possuir 02 tomadas para 12V (DC), as tomadas elétricas deverão manter uma distância de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio, a iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 02 tipos: Natural e artificial, deverá ser feita por 04 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED, a iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulável manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical, possuir 01 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único, 02 sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com frequência de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato, podendo utilizar um dos conceitos de Led, sinalizador acústico com amplificador de potência de 100 W RMS @13,8 Vcc, de 03 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 metro de 100 dB @13,8 Vcc, sistema de rádio comunicação em contato permanente com a central reguladora, sistema fixo de oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de 16 litros, em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro, na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador para O₂ e aspirador tipo venturi, com roscas padrão ABNT, conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT, a climatização do salão deverá permitir o resfriamento / aquecimento, o compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561, sua capacidade térmica deverá ser de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto, maca retrátil, com 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente, com os pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, acompanhando colchonete, balaústre com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo, confeccionado em alumínio de 01 polegada de diâmetro, com 03 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do compartimento através de parafusos e com 02 sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 sistemas de suporte de soro deslizável, piso deve ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante, armário em um só lado da viatura (lado esquerdo), as portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento, armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m, fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros.

Porte da empresa: ME/EPP

23.821.956/0001-50	COMERCIAL	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	06/09/2022
	DINAMICA						10:31:09
	DE						
	VEICULOS						
	LTDA						

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT DO BRASIL

Modelo / Versão: MASTER L1H1 AMBULÂNCIA 2.3 TURBODIESEL 2022/2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ ambulância simples remoção, com cap. Vol8 metros cúbicos no total. compr. total 5.048 mm; comp. do salão de atendo 2.606 mm; ano de fabricação 2022; al. int. do salão de atend. 1.700 mm; diesel; equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo Contran; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. o painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). as tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas injetada em plástico em modelo led. a iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb na cor vermelha, com freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. podendo utilizar um dos conceitos de led. sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. fixo de oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula préregulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ o₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão abnt. conexões in/out normatizadas pela ABNT. a limatização do 260.000,00 23.400.000,00 24 salão deverá permitir o resfr/aquec.. o compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar-condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 btus e unidade condensadora de teto. maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 2 pega mão no teto do salão de atendimento. ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp., através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. piso: deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. armário: armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). as portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de

0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros.

Porte da empresa: ME/EPP

30.260.538/0001-04 REAVEL Não Não 1 R\$ 300.000,0000 R\$ 300.000,0000 20/09/2022
VEICULOS 17:24:14
EIRELI

Marca: RENAULT MASTER FURGÃO

Fabricante: RENAULT MASTER FURGÃO - L1H1 AMBULÂNCIA SIMPLES RE

Modelo / Versão: RENAULT MASTER FURGÃO - L1H1 AMBULÂNCIA SIMPLES RE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO - FURGÃO VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MÍN. 4.740 MM; COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATENDO 2.500 MM; ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2022; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. OPAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MÍN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO, A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL - DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180º NA VERTICAL. DEVERÁ POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQ. MÍN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST.. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 16L. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO COM VÁLVULA PRÉREGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, DEVERÁ EXISTIR UMA RÉGUA E POSSUIR: FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONEXÕES IN/OUT NORMATIZADAS PELA ABNT. ACLIMATIZAÇÃO DO 260.000,00 23.400.000,00 24 SALÃO DEVERÁ PERMITIR O RESFR/AQUEC.. O COMPART. DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. P/ O COMPART. PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO, C/ AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MÍN. DE 26.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. MAÇA RETRÁTIL, COM NO MÍN. 1.900 MM DE COMPR., COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE; C/ PÉS DOBRÁVEIS, SIST. ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO. ACOMPANHAM: COLCHONETE, BALAUSTRAS; DEVERÁ TER 2 PEGAMÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEÍCULO. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 1 POLEGADA DE DIÂMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMP., ATRAVÉS DE PARAFUSOS E C/ 2 SIST. DE SUPORTE DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO. PISO: DEVERÁ SER RESISTENTE A TRÁFEGO PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARA, DE ALTA RESISTÊNCIA, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, ANTIDERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO. ARMÁRIO: ARMÁRIO EM UM SÓ LADO DA VIATURA (LADO ESQUERDO). AS PORTAS DEVERÃO SER DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. DEVERÁ POSSUIR UM ARMÁRIO TIPO BANCADA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM BATENTE FRONTAL DE 50 MM, PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS, COM APROXIMADAMENTE 1M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDIDADE, COM UMA ALTURA DE 0,70 M; FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E VIDROS TRASEIROS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

15.723.680/0001-49 GOMES Não Não 1 R\$ 350.000,0000 R\$ 350.000,0000 20/09/2022
VEICULOS 15:37:02
ESPECIAIS
EIRELI

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER L1H1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO - FURGÃO Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ ambulância simples remoção, com cap. vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. do salão de atendo 2.500 mm; ano de fabricação não inferior a 2022; al. int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo contran; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. CONFORME O TERMO DE REFERENCIA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 350.000,0000	15.723.680/0001-49	21/09/2022 08:00:01:800
R\$ 300.000,0000	23.821.956/0001-50	21/09/2022 08:00:01:800
R\$ 300.000,0000	30.260.538/0001-04	21/09/2022 08:00:01:800
R\$ 289.900,0000	30.536.715/0001-24	21/09/2022 08:00:01:800
R\$ 285.000,0000	30.260.538/0001-04	21/09/2022 08:13:04:153
R\$ 284.500,0000	30.536.715/0001-24	21/09/2022 08:13:20:460
R\$ 280.000,0000	30.260.538/0001-04	21/09/2022 08:14:17:157
R\$ 279.900,0000	30.536.715/0001-24	21/09/2022 08:14:47:440
R\$ 275.000,0000	30.260.538/0001-04	21/09/2022 08:15:35:197

R\$ 269.900,0000	30.536.715/0001-24	21/09/2022 08:15:46:440
R\$ 260.000,0000	30.260.538/0001-04	21/09/2022 08:16:22:053
R\$ 265.000,0000	15.723.680/0001-49	21/09/2022 08:19:19:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/09/2022 08:04:02	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/09/2022 08:10:02	Item aberto para lances.
Encerramento	21/09/2022 08:21:20	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	21/09/2022 08:21:20	Item com etapa aberta encerrada.
Cancelado no julgamento	21/09/2022 09:29:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: •O valor oferecido pelas Empresas encontram-se acima do valor estimado no Edital. Mesmo após tentativa de Negociação por parte da Pregoeira a empresa não conseguiu chegar no valor estimado. Ficando então o item Fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.951.008/0001-20	MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 144.900,0000	R\$ 144.900,0000	15/09/2022 10:11:08
	Marca: PEUGEOT Fabricante: PEUGEOT Modelo / Versão: PARTNER RAPID 1.4 8V EVO FLEX 2022/2022 – TRANSFOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de 01 Ambulância Tipo "A", com ar condicionado, direção hidráulica, original de fábrica, ano/modelo: 2022/2022, veículo ambulância tipo furgão, para simples remoção, com potência de 86 cv, três portas sendo duas na cabine e uma na parte traseira da ambulância, cilindrada de 1,368cm ³ , cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, lanternas com lentes escurecidas, roda de aço aro 14" original de fábrica, direção hidráulica, ar Condicionado, sendo todos os itens originais de fábrica, DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO: Transformação confeccionado internamente em material totalmente lavável, piso antiderrapante, iluminação Interna em LED 12V, 02 Tomadas 12v, uma Janela corredeira na lateral com serigrafia padrão ambulância, maca retrátil com comprimento 1,80 com a cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteavel, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios, com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso de 100 kg sem corte na lateria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para frente a fim de maior segurança do passageiro, suporte para soro e plasma, armário frontal interno localizado na região, banco lateral com encosto para acompanhante em courvin, com cinto de segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros, cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador, manômetro, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização, revestimento interno em fibra de vidro na cor branca, pintura externa na cor do veículo, conjunto completo de fechadura, tricôis, e chave na porta traseira, sinalizador em barra com sirene de um tom, ventilador interno, pelica opaca na cor branca, uma ou duas portas traseira a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com transito intenso, um vidro traseiro e dois amortecedores a gás, ar condicionado para paciente. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
33.430.640/0001-90	MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 144.995,0000	R\$ 144.995,0000	05/09/2022 15:18:42
	Marca: fiat Fabricante: fiat Modelo / Versão: strada endurance cabine simples Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A, AMBULÂNCIA COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA ORIGINAL DE FABRICA ANO 2022/2022 MODELO 2022/2022 Veículo ambulância tipo furgão ou Pick-up, para simples remoção com potência mínima 85 cv, três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, Cilindrada mínima 1,300cm ³ , cintos de segurança dianteiros com pré- tensionadores e ajuste de altura, Lanternas com lentes escurecidas, roda de aço aro 14" original de fábrica, direção hidráulica e ar Condicionado sendo todos Os itens originais de fábrica. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO: Transformação confeccionado internamente em material totalmente lavável, piso antiderrapante, iluminação Interna em LED 12V, 02 Tomadas 12v, uma Janela corredeira na lateral com serigrafia padrão ambulância, maca retrátil com comprimento 1,80 com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável;						

provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg sem corte na lateria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para frente a fim de maior segurança do passageiro, suporte para soro e plasma, armário frontal interno localizado na região, banco lateral com encosto para acompanhante em courvim, com cinto de segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros, cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3/3 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; manômetro, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização, revestimento interno em fibra de vidro na cor branca, pintura externa na cor do veículo, conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira, sinalizador em barra com sirene de um tom, ventilador interno, pelica opaca na cor branca, uma ou duas portas traseira a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com transito intenso, um vidro traseiro e dois amortecedores a gás, ar condicionado para paciente. CONFORME O EDITAL, MARCA FIAT, MODELO STRADA ENDURANCE CABINE SIMPLES

Porte da empresa: ME/EPP

41.484.059/0001-80	PUISSANCE AUTOMOVEIS LTDA	Não	Não	1	R\$ 144.995,0000	R\$ 144.995,0000	21/09/2022 01:46:59
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Partner

Fabricante: Peugeot

Modelo / Versão: RAPID

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARTNER RAPID BUSINESS PACK - 22/23

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.692.763/0001-03	PINHEIRO S VEICULOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 160.000,0000	R\$ 160.000,0000	08/09/2022 00:37:44
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: FIAT

Fabricante: STELLANTIS

Modelo / Versão: STRADA FREEDOM AMBULANCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: NOVA STRADA FREEDOM CABINE PLUS 1.4 FLEX 2P 2022/2022 TRANSFORMADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO DADOS TÉCNICOS Cilindrada total (cc): 1.332 cc Potência máxima (cv): 101,0 (G) / 109,0 (E) a 6.250 rpm Torque máximo (kgf.m): 13,7 (G) / 14,2 (E) a 3.500 rpm Tanque de combustível (litros): 55 Comprimento do veículo (mm): 4.474,0 Largura do veículo (mm): 1.732 Altura do veículo (mm): 1.607 Entre-Eixos (mm): 2.737,0 Capacidade de carga (Kg): 720 Capacidade da caçamba (litros): 1354 ITENS DE SÉRIE *Ajuste do banco do motorista *Alarme antifurto *Chave com telecomando *Comandos de áudio no volante *Detalhes externos na cor do veículo *Direção elétrica *Faróis de neblina *Motor 1.3 Firefly 109 cv *Porta-luvas iluminado *Rádio com entrada USB *Retrovisores externos elétricos *Rodas em liga leve 15' + Pneus 195/65 R15 *Sensor de monitoramento da pressão dos pneus *Terceira luz de freio *Travas elétricas *Vidros elétricos dianteiros *Visor de 3,5' TFT .Air bag lateral .Airbag duplo (motorista e passageiro) .Alça de segurança lado passageiro .Alerta de uso do cinto de segurança passageiro .Alertas de uso de cinto de segurança do motorista .Apoia-pé para o motorista .Apoios de cabeça com regulagem de altura .Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura .Ar-condicionado .Capota marítima .Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura .Computador de bordo .Console central com porta-objetos e portacopos .Conta-giros .Controle eletrônico de estabilidade .E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+) .Espelho no para-sol lados motorista e passageiro .Follow me home .Freios ABS com EBD .Gancho universal para fixação cadeira criança(Isofix) .Ganchos para amarração de carga nacaçamba .Grade de proteção no vidro traseiro .Grade frontal na cor preta .Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida) .Hodômetro digital (total e parcial) .Indicador de combustível .Indicador de troca de marcha .Limpador e lavador do para-brisas .Luz de iluminação da caçamba .Luz de leitura .Luzes de posição diurnas .Moldura dos para-lamas .Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes .Porta objetos nas portas .Porta-escadas .Predisposição para Rádio .Preparação para Rádio (Cabeamento echicote) .Protetor de caçamba .Protetor de cárter .Revestimento do vão de carga completo .Suspensão elevada .Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais .Tampa da caçamba com nova tecnologia .Tomada 12V .Volante com regulagem de altura . Desembaçador do Vidro traseiro .Chave Canivete . Tapetes . Cor conforme solicitado DA TRANSFORMAÇÃO Transformação confeccionado internamente em material totalmente lavável, piso antiderrapante, iluminação Interna em LED 12V, 02 Tomadas 12v, uma Janela corredeira na lateral com serigrafia padrão ambulância, maca retrátil com comprimento 1,80 com a cabeceira voltada para frente do veículo; compês dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg sem corte na lateria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para frente a fim de maior segurança do passageiro, suporte para soro e plasma, armário frontal interno localizado na região, banco lateral com encosto para acompanhante em courvim, com cinto de segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros, cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3/3 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; manômetro, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização, revestimento interno em fibra de vidro na cor branca, pintura externa na cor do veículo, conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira, sinalizador em barra com sirene de um tom, ventilador interno, pelica opaca na cor branca, uma ou duas portas traseira a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com transito intenso, um vidro traseiro e dois amortecedores a gás, ar condicionado para paciente.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.260.538/0001-04	REAVEL VEICULOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 160.000,0000	R\$ 160.000,0000	20/09/2022 17:24:14
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: FIAT FIORINO ENDURANCE

Fabricante: FIAT FIORINO ENDURANCE 1.4 - AMBULANCIA

Modelo / Versão: FIAT FIORINO ENDURANCE 1.4 – AMBULANCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A, AMBULÂNCIA COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA ORIGINAL DE FABRICA ANO 2022/2022 MODELO 2022/2022 VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO OU PICK-UP, PARA SIMPLES REMOÇÃO COM POTÊNCIA MÍNIMA 85 CV, TRÊS PORTAS SENDO DUAS NA CABINE E UMA NA AMBULÂNCIA, CILINDRADA MÍNIMA 1,300CM3, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS COM PRÉ-TENSIONADORES E AJUSTE DE ALTURA, LANTERNAS COM LENTES ESCURECIDAS, RODA DE AÇO ARO 14" ORIGINAL DE FÁBRICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO SENDO TODOS OS ITENS ORIGINAIS DE FÁBRICA. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO: TRANSFORMAÇÃO CONFECCIONADO INTERNAMENTE EM MATERIAL TOTALMENTE LAVÁVEL, PISO ANTIDERRAPANTE, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED 12V, 02 TOMADAS 12V, UMA JANELA CORREDIÇA NA LATERAL COM SERIGRAFIA PADRÃO AMBULÂNCIA, MACA RETRÁTIL COM COMPRIMENTO 1,80 COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEÍCULO; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES A OXIDAÇÃO, COM PNEUS DE BORRACHA MACIÇA E SISTEMA DE FREIOS; COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR O FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO DAS PERNAS DA MACA QUANDO NA POSIÇÃO ESTENDIDA, PROJETADA DE FORMA A PERMITIR A RÁPIDA RETIRADA E INSERÇÃO DA VÍTIMA NO COMPARTIMENTO DA VIATURA, COM A UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE RETRAÇÃO DOS PÉS ACIONADO PELO PRÓPRIO IMPULSO DA MACA PARA DENTRO E PARA FORA DO COMPARTIMENTO, PODENDO SER MANUSEADA POR APENAS UMA PESSOA. ESTA MACA DEVE DISPOR DE TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS À MESMA, EQUIPADOS COM TRAVAS RÁPIDAS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO, SEM RISCOS PARA A VÍTIMA. DEVE SER PROVIDA DE SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS E SUPOORTAR NESTE ITEM PESO MÍNIMO DE 100 KG SEM CORTE NA LATARIA PARA DESLOCAMENTO DA MACA DENTRO DA CABINE E SEM DESLOCAMENTO DO BANCO CARONA PARA FRENTE A FIM DE MAIOR SEGURANÇA DO PASSAGEIRO, SUPORTE PARA SORO E PLASMA, ARMÁRIO FRONTAL INTERNO LOCALIZADO NA REGIÃO, BANCO LATERAL COM ENCOSTO PARA ACOMPANHANTE EM COURVIM, COM CINTO DE SEGURANÇA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M3 / 3 LITROS, CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M3/3 LITROS, RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO / ASPIRADOR / UMIDIFICADOR; MANÔMETRO, REDE DE OXIGÊNIO COM VÁLVULA E MANÔMETRO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA, PINTURA EXTERNA NA COR DO VEÍCULO, CONJUNTO COMPLETO DE FECHADURA, TRICÔS, E CHAVE NA PORTA TRASEIRA, SINALIZADOR EM BARRA COM SIRENE DE UM TOM, VENTILADOR INTERNO, PELICA OPACA NA COR BRANCA, UMA OU DUAS PORTAS TRASEIRA A FIM DE FACILITAR A ENTRADA E SAÍDA DO PACIENTE EM LOCAL COM TRANSITO INTENSO, UM VIDRO TRASEIRO E DOIS AMORTECEDORES A GÁS, AR CONDICIONADO PARA PACIENTE.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

23.821.956/0001-50	COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 167.900,0000	R\$ 167.900,0000	06/09/2022 10:31:09
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo / Versão: STRADA ENDURANCE AMBULÂNCIA 1.4 FLEX 2022/2022

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo ambulância tipo Pick-up, para simples remoção com potência 85cv, três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, Cilindrada 1.368 cm³, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, Lanternas com lentes escurecidas, roda de aço aro 15" original de fábrica, direção hidráulica e ar Condicionado sendo todos Os itens originais de fábrica. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO: Transformação confeccionado internamente em material totalmente lavável, piso antiderrapante, iluminação Interna em LED 12V, 02 Tomadas 12v, uma Janela corrediça na lateral com serigrafia padrão ambulância, maca retrátil com comprimento 1,80 com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg sem corte na lataria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para frente a fim de maior segurança do passageiro, suporte para soro e plasma, armário frontal interno localizado na região, banco lateral com encosto para acompanhante em courvim, com cinto de segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3 / 3 litros, cilindro de oxigênio com capacidade de 1m3/3 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; manômetro, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização, revestimento interno em fibra de vidro na cor branca, pintura externa na cor do veículo, conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira, sinalizador em barra com sirene de um tom, ventilador interno, pelica opaca na cor branca, uma ou duas portas traseira a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com transito intenso, um vidro traseiro e dois amortecedores a gás, ar condicionado para paciente.

Porte da empresa: ME/EPP

15.723.680/0001-49	GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	20/09/2022 15:37:02
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo / Versão: STRADA ENDURANCE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO A, AMBULÂNCIA COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA ORIGINAL DE FABRICA ANO 2022/2022 MODELO 2022/2022 Veículo ambulância tipo furgão ou Pick-up, para simples remoção com potência mínima 85 cv, três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, Cilindrada mínima 1,300cm3, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, Lanternas com lentes escurecidas, roda de aço aro 14" original de fábrica, direção hidráulica e ar Condicionado sendo todos Os itens originais de fábrica. CONFORME O TERMO DE REFERENCIAS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

R\$ 200.000,0000

CNPJ/CPF

15.723.680/0001-49

Data/Hora Registro

21/09/2022 08:00:01:800

R\$ 167.900,0000	23.821.956/0001-50	21/09/2022 08:00:01:800
R\$ 160.000,0000	01.692.763/0001-03	21/09/2022 08:00:01:800
R\$ 160.000,0000	30.260.538/0001-04	21/09/2022 08:00:01:800
R\$ 144.995,0000	41.484.059/0001-80	21/09/2022 08:00:01:800
R\$ 144.995,0000	33.430.640/0001-90	21/09/2022 08:00:01:800
R\$ 144.900,0000	32.951.008/0001-20	21/09/2022 08:00:01:800
R\$ 143.000,0000	41.484.059/0001-80	21/09/2022 08:10:53:800
R\$ 142.500,0000	32.951.008/0001-20	21/09/2022 08:11:08:303
R\$ 145.000,0000	30.260.538/0001-04	21/09/2022 08:14:33:090
R\$ 135.850,0000	32.951.008/0001-20	21/09/2022 08:14:56:230
R\$ 134.000,0000	41.484.059/0001-80	21/09/2022 08:18:20:117
R\$ 133.500,0000	32.951.008/0001-20	21/09/2022 08:18:37:393
R\$ 133.000,0000	41.484.059/0001-80	21/09/2022 08:19:12:427
R\$ 132.500,0000	32.951.008/0001-20	21/09/2022 08:19:22:543
R\$ 130.000,0000	41.484.059/0001-80	21/09/2022 08:19:37:743
R\$ 155.000,0000	15.723.680/0001-49	21/09/2022 08:19:38:817
R\$ 129.500,0000	32.951.008/0001-20	21/09/2022 08:19:46:460
R\$ 129.000,0000	41.484.059/0001-80	21/09/2022 08:21:29:733
R\$ 128.500,0000	32.951.008/0001-20	21/09/2022 08:22:16:140
R\$ 128.000,0000	41.484.059/0001-80	21/09/2022 08:22:31:923
R\$ 127.500,0000	32.951.008/0001-20	21/09/2022 08:22:37:983
R\$ 127.000,0000	41.484.059/0001-80	21/09/2022 08:24:21:023
R\$ 126.500,0000	32.951.008/0001-20	21/09/2022 08:24:30:510
R\$ 126.480,0000	33.430.640/0001-90	21/09/2022 08:24:49:360
R\$ 126.400,0000	32.951.008/0001-20	21/09/2022 08:25:03:780
R\$ 126.380,0000	33.430.640/0001-90	21/09/2022 08:25:21:903
R\$ 126.000,0000	32.951.008/0001-20	21/09/2022 08:25:29:003
R\$ 125.880,0000	33.430.640/0001-90	21/09/2022 08:25:48:907
R\$ 125.500,0000	32.951.008/0001-20	21/09/2022 08:25:58:553
R\$ 125.480,0000	33.430.640/0001-90	21/09/2022 08:26:09:313
R\$ 125.000,0000	32.951.008/0001-20	21/09/2022 08:26:15:960
R\$ 150.000,0000	23.821.956/0001-50	21/09/2022 08:26:45:400

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
33.430.640/0001-90	21/09/2022 08:28:46:087	21/09/2022 08:33:01:390	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/09/2022 08:04:20	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/09/2022 08:10:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/09/2022 08:28:46	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	21/09/2022 08:28:46	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Desistência	21/09/2022 08:33:01	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:33:01 de 21/09/2022. O fornecedor MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 33.430.640/0001-90 desistiu de enviar o lance.
Encerramento	21/09/2022 08:33:01	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 08:51:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.951.008/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 08:51:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.951.008/0001-20.
Aceite de proposta	21/09/2022 09:29:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.951.008/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 125.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/09/2022 09:30:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 32.951.008/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.536.715/0001-24	LIZARD SERVICOS EIRELI	Sim	Não	1	R\$ 299.900,0000	R\$ 299.900,0000	15/09/2022 15:53:51
Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: MASTER FURGÃO L2H2 10,8m ³ 2.3 2022/2023 – TRANSFOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de 01 (um) veículo, adaptado para ambulância, tipo furgão, com capacidade volumétrica de 10,8m ³ interno, potência de 136cv, direção eletro-hidráulica, ar condicionado dianteiro original de fábrica, vidro elétrico original de fábrica, retrovisor elétrico original de fábrica, cilindrada de 2.299, rodas aço 6,5, pneus 225/65 r16, tanque de combustível com capacidade de 100 litros, carga útil de 1.451, medidas externas: comprimento de 5.575, altura de 2.496, medidas internas salão ambulância: comprimento de 3.106, altura de 1.894 DESCRITIVO TRANSFORMAÇÃO: Isolamento termo - acústico sem emendas para total assepsia, conforme ABNT NBR 14.561/2000, revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000, piso antiderrapante, conforme ABNT NBR 14.561/2000, armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em compensado naval de cor clara, conforme ABNT NBR14.561/2000, balcão com bancada para medicamentos, local para guarda e fixação de prancha, portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento, confeccionada em compensado naval de cor clara, conforme ABNT NBR14.561/2000, armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros, confeccionada em compensado naval de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000, banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costa individual e local para lixeira descartável, banco do assistente revestido em courvin de alta resistência com poltrona anatômica giratória, com cintos de segurança não retráteis e encosto de cabeça. maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança, iluminação interna com 04 em Leds, marcador digital para bateria, 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira, 04 Tomadas internas 2P+T 110vca, 02 Tomada Interna 12 Vcc, caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso, bateria auxiliar de 100 Ah, painel de controle central com chaves disjuntores térmica, chave geral para desligar sistema elétrico do furgão, conversor de 12v para 110vca de voltagem para 1000 Watts, reles com fusível, sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom, luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira, sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros, instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro, 03 comandos para troca de cilindros no painel central, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador, instalação de 01 ventilador / exaustor, vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras, vidro de correr e com película jateada na porta lateral, vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente, instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre, balaústre fixado no teto, acabamentos em sicutlex (vedação de todos os cantos existentes), reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio. Porte da empresa: ME/EPP							
30.260.538/0001-04	REAVEL VEICULOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	20/09/2022 17:24:14
Marca: RENAULT MASTER FURGÃO Fabricante: RENAULT MASTER FURGÃO – L3H2 AMBULÂNCIA TIPO C Modelo / Versão: RENAULT MASTER FURGÃO – L3H2 AMBULÂNCIA TIPO C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO C, FURGÃO AMBULÂNCIA UTI. AMBULÂNCIA FURGÃO SUPERIOR DE 10,5 M3 INTERNO, POTÊNCIA MÍNIMA 129CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL DE FÁBRICA, CILINDRADA SUPERIOR A 2.250, RODAS AÇO 6,5, PNEUS 225/65 R16, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 85L, CARGA ÚTIL MÍNIMO 1.530, GARANTIA DE UM ANO OU 100 MIL KM, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2019, MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO SUPERIOR A 5.540, ALTURA SUPERIOR A 2.490, MEDIDAS INTERNAS SALÃO AMBULÂNCIA COMPRIMENTO SUPERIOR A 3.080, ALTURA SUPERIOR A 1.890. DESCRITIVO TRANSFORMAÇÃO: ISOLAMENTO TERMO - ACÚSTICO SEM EMENDAS PARA TOTAL ASSEPSIA, CONFORME ABNT NBR 14,561/2000; REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; PISO ANTIDERRAPANTE, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; ARMÁRIO SUPERIOR COM PORTAS DESLIZANTE EM ACRÍLICO CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL DE COR CLARA, CONFORME ABNT NBR14.561/2000; BALCÃO COM BANCADA PARA MEDICAMENTOS, LOCAL PARA GUARDA E FIXAÇÃO DE PRANCHA, PORTAS DESLIZANTES EM ACRÍLICO, LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE BATERIA E BANCADA PARA MEDICAMENTO, CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL DE COR CLARA, CONFORME ABNT NBR14.561/2000; ARMÁRIO PARA ACONDICIONAMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 16 LITROS, CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL DE COR CLARA, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; BANCO LATERAL PARA 03 PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, ESTOFAMENTOS EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTOS E ENCOSTOS DAS COSTA INDIVIDUAL E LOCAL PARA LIXEIRA DESCARTÁVEL; BANCO DO ASSISTENTE REVESTIDO EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA COM POLTRONA ANATÔMICA GIRATÓRIA, COM CINTOS DE SEGURANÇA NÃO RETRÁTEIS E ENCOSTO DE CABEÇA. MACA RETRÁTIL DE ALUMÍNIO COM COLCHONETE E CINTOS DE SEGURANÇA; ILUMINAÇÃO INTERNA COM 04 EM LEDS; MARCADOR DIGITAL PARA BATERIA; 01 FAROL DE EMBARQUE INSTALADO SOBRE A PORTA TRASEIRA; 04 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110VCA; 02 TOMADA INTERNA 12 VCC; CAIXA DE DISJUNTORES INSTALADO NO ARMÁRIO DE FÁCIL ACESSO; BATERIA AUXILIAR DE 100 AH; PAINEL DE CONTROLE CENTRAL COM CHAVES DISJUNTORES TÉRMICA; CHAVE GERAL PARA DESLIGAR SISTEMA ELÉTRICO DO FURGÃO; CONVERSOR DE 12V PARA 110VCA DE VOLTAGEM PARA 1000 WATTS; RELES COM FUSÍVEL; SINALIZAÇÃO BARRA COM SIRENE DE 100 WATTS ELETRÔNICA E 05 TOM; LUZES DE ADVERTÊNCIA FIXADAS NAS LATERAIS DO VEÍCULO, SENDO TRÊS EM CADA LADO E 02 NA TRASEIRA; SISTEMA DE OXIGÊNIO COM SUPORTE PARA CILINDRO DE 16 LITROS; INSTALAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS COM VÁLVULA E MANÔMETRO; 03 COMANDOS PARA TROCA DE CILINDROS NO PAINEL CENTRAL; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTAS COM FLUXÔMETRO / ASPIRADOR / UMIDIFICADOR. INSTALAÇÃO DE 01 VENTILADOR / EXAUSTOR; VIDRO FIXO E COM PELÍCULA JATEADA NAS DUAS PORTAS TRASEIRAS; VIDRO DE CORRER E COM PELÍCULA JATEADA NA PORTA LATERAL; VIDRO DE CORRER JUNTO À DIVISÓRIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E A DO PACIENTE; INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE PARA SORO FIXADO NO BALAUÍSTRE; BALAUÍSTRE FIXADO NO TETO; ACABAMENTOS EM SICATLEX (VEDAÇÃO DE TODOS OS CANTOS EXISTENTES); REFORÇO FIXADO NO PISO, EMBAIXO DE TODAS AS RODAS DA MACA EM							

ALUMÍNIO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

15.723.680/0001-49 GOMES Não Não 1 R\$ 400.000,0000 R\$ 400.000,0000 20/09/2022
VEICULOS
ESPECIAIS
EIRELI
15:37:02

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER L2H2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO C, FURGÃO AMBULÂNCIA UTI. Ambulância furgão superior de 10,5 m3 interno, Potência mínima 129cv, Direção hidráulica, Ar condicionado Dianteiro original de fábrica, cilindrada superior a 2.250, Rodas Aço 6,5, Pneus 225/65 R16, Tanque de combustível mínimo de 85L, carga útil mínimo 1.530, garantia de um ano ou 100 mil km, ano de fabricação não inferior a 2019, Medidas externas: comprimento superior a 5.540, altura superior a 2.490, medidas internas salão ambulância comprimento superior a 3.080, altura superior a 1.890. CONFORME O TERMO DE REFERENCIAS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	15.723.680/0001-49	21/09/2022 08:00:01:800
R\$ 300.000,0000	30.260.538/0001-04	21/09/2022 08:00:01:800
R\$ 299.900,0000	30.536.715/0001-24	21/09/2022 08:00:01:800
R\$ 295.000,0000	30.260.538/0001-04	21/09/2022 08:13:37:693
R\$ 294.500,0000	30.536.715/0001-24	21/09/2022 08:13:54:283
R\$ 290.000,0000	30.260.538/0001-04	21/09/2022 08:15:10:103
R\$ 289.900,0000	30.536.715/0001-24	21/09/2022 08:15:28:707
R\$ 285.000,0000	30.260.538/0001-04	21/09/2022 08:17:03:690
R\$ 295.000,0000	15.723.680/0001-49	21/09/2022 08:19:52:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/09/2022 08:04:33	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/09/2022 08:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento	21/09/2022 08:21:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	21/09/2022 08:21:53	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 08:49:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor REAVEL VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.260.538/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/09/2022 08:56:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REAVEL VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.260.538/0001-04.
Aceite de proposta	21/09/2022 09:30:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REAVEL VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.260.538/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 285.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/09/2022 09:30:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: REAVEL VEICULOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.260.538/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	21/09/2022 08:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	21/09/2022 08:01:12	• Bom dia senhores licitantes, sou a Jacqueline Campos, Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Piracanjuba/GO.
Pregoeiro	21/09/2022 08:01:29	• Estamos iniciando a sessão referente os autos do Pregão Eletrônico n.º 49/2022, promovido pelo Município de Piracanjuba/GO.
Pregoeiro	21/09/2022 08:01:35	• Antes de abrir os itens para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Pregoeiro	21/09/2022 08:01:41	• É importante deixar bem claro que é de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro	21/09/2022 08:01:45	• Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n.º 10.024, de 2019.

Pregoeiro	21/09/2022 08:01:51	<ul style="list-style-type: none"> • A etapa de lances na sessão eletrônica durará 10 (dez) minutos, e após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão eletrônica.
Pregoeiro	21/09/2022 08:02:10	<ul style="list-style-type: none"> • O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo R\$ 200,00 (Vinte reais), tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
Pregoeiro	21/09/2022 08:02:46	<ul style="list-style-type: none"> • De acordo com as disposições do Edital, as condições de habilitação poderão ser comprovadas por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF.
Pregoeiro	21/09/2022 08:02:54	<ul style="list-style-type: none"> • Após a etapa de lances, caso julgue necessário realizarei diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.
Pregoeiro	21/09/2022 08:03:17	<ul style="list-style-type: none"> • As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro	21/09/2022 08:03:22	<ul style="list-style-type: none"> • Boa sorte a todos!
Pregoeiro	21/09/2022 08:05:55	<ul style="list-style-type: none"> • IMPORTANTE RESSALTAR QUE: O valor estimado no Edital é o valor máximo aceitável por esta Municipalidade. Itens que após a etapa de lances e negociação ficarem acima do valor estimado serão fracassados desta licitação.
Sistema	21/09/2022 08:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/09/2022 08:10:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/09/2022 08:10:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/09/2022 08:10:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/09/2022 08:21:20	O item 1 está encerrado.
Sistema	21/09/2022 08:21:53	O item 3 está encerrado.
Sistema	21/09/2022 08:28:46	O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/09/2022 08:28:46	Sr. Fornecedor MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ 33.430.640/0001-90, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 08:33:46 do dia 21/09/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	21/09/2022 08:33:01	O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:33:01 de 21/09/2022. O fornecedor MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ 33.430.640/0001-90 desistiu de enviar o lance.
Sistema	21/09/2022 08:33:01	O item 2 está encerrado.
Sistema	21/09/2022 08:33:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	21/09/2022 08:38:45	Para REAVEL VEICULOS EIRELI - • Bom dia! Sr (a) Licitante encontra-se logado (a)?
Pregoeiro	21/09/2022 08:39:53	Para REAVEL VEICULOS EIRELI - • Em razão do disposto no art. 38 do Decreto Federal nº 10.024, de 2019, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta, referente aos itens 01 e 03, ressaltando que a proposta apresentada pela licitante encontra-se acima do valor estimado no Edital no que se refere ao item 01.
30.260.538/0001-04	21/09/2022 08:39:55	Bom dia. sr pregoeiro.
Pregoeiro	21/09/2022 08:43:25	Para REAVEL VEICULOS EIRELI - e então?
30.260.538/0001-04	21/09/2022 08:44:32	Não consigo reduzir os valores já ofertado sr. pregoeiro. Já chegamos no nosso limite.
Pregoeiro	21/09/2022 08:45:32	Para REAVEL VEICULOS EIRELI - O Item 01 encontra-se acima do valor estimado, não consegue chegar no valor estimado não? Caso não consiga o item será fracassado.
Pregoeiro	21/09/2022 08:48:29	Para REAVEL VEICULOS EIRELI - CONSIDERANDO que o item 01 está com proposta acima do valor estimado no Edital o item fica fracassado dos autos do Pregão Eletrônico nº 49/2022.
30.260.538/0001-04	21/09/2022 08:48:45	Devido o ano do veículo ser 2022/2022 não consigo reduzir mais esse valor.
Pregoeiro	21/09/2022 08:48:49	Para REAVEL VEICULOS EIRELI - Dito isto, solicito então o envio da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, na opção enviar anexo do sistema, conforme moldes do Edital, no prazo de 02 (duas) horas, conforme disposto no subitem 10.1 do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 08:49:00	Para REAVEL VEICULOS EIRELI - • Caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, excepcionalmente, para a caixa postal eletrônica licitacaopiracanjuba@hotmail.com desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior

		encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	21/09/2022 08:49:13	Senhor fornecedor REAVEL VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.260.538/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	21/09/2022 08:49:33	Para MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA - • Bom dia! Sr (a) Licitante encontra-se logado (a)?
Pregoeiro	21/09/2022 08:49:45	Para MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA - • Em razão do disposto no art. 38 do Decreto Federal nº 10.024, de 2019, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta, referente ao item 02. Desde já agradeço!
32.951.008/0001-20	21/09/2022 08:50:14	Bom dia Sr. Pregoeiro, informamos que o nosso valor se encontra dentro do estimado e que estamos no nosso limite, sendo o lance final o lance ofertado.
Pregoeiro	21/09/2022 08:50:54	Para MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA - • Solicito então o envio da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, na opção enviar anexo do sistema, conforme moldes do Edital, no prazo de 02 (duas) horas, conforme disposto no subitem 10.1 do Edital.
Pregoeiro	21/09/2022 08:50:59	Para MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA - • Caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a proposta, excepcionalmente, para a caixa postal eletrônica licitacaopiracanjuba@hotmail.com desde que dentro do prazo, sem prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos arquivos apresentados.
Sistema	21/09/2022 08:51:12	Senhor fornecedor MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.951.008/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	21/09/2022 08:51:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.951.008/0001-20, enviou o anexo para o ítem 2.
32.951.008/0001-20	21/09/2022 08:52:25	Proposta realinhada encaminhada via sistema Comprasnet.
Pregoeiro	21/09/2022 08:52:53	Irei realizar a análise da documentação das empresas melhores classificadas e já retorno com as decisões
Sistema	21/09/2022 08:56:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REAVEL VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.260.538/0001-04, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	21/09/2022 09:27:59	Para MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA - • Informo que após a análise da Proposta Readequada, dos documentos de Habilitação anexados ao Sistema Comprasnet e ainda em consulta dos dados no SICAF a Empresa comprovou atender às exigências editalícias, ficando a mesma HABILITADA nos autos do Pregão Eletrônico nº 49/2022.
Pregoeiro	21/09/2022 09:28:08	Para REAVEL VEICULOS EIRELI - • Informo que após a análise da Proposta Readequada, dos documentos de Habilitação anexados ao Sistema Comprasnet e ainda em consulta dos dados no SICAF a Empresa comprovou atender às exigências editalícias, ficando a mesma HABILITADA nos autos do Pregão Eletrônico nº 49/2022.
Pregoeiro	21/09/2022 09:28:18	• Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada e, na sequência, sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.
Pregoeiro	21/09/2022 09:28:23	• A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
Pregoeiro	21/09/2022 09:28:28	• Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso a Pregoeira aceite a intenção, será aberto o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Pregoeiro	21/09/2022 09:28:32	• Se a Pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Pregoeiro	21/09/2022 09:28:37	• Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.
Pregoeiro	21/09/2022 09:28:42	• Até a próxima!
Sistema	21/09/2022 09:29:44	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	21/09/2022 09:30:25	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/09/2022 às 10:01:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	26/08/2022 11:25:19	
Abertura da sessão pública	21/09/2022 08:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	21/09/2022 08:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de propostas	21/09/2022 08:33:10	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	21/09/2022 09:29:44	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	21/09/2022 09:30:25	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/09/2022 às 10:01:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:02 horas do dia 21 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JACQUELINE SILVA CAMPOS
Pregoeiro Oficial

TAYNARA CARDOSO BARBOSA
Equipe de Apoio

ELIETE ELIAS MOREIRA GOMES
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

